



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CONCURSO PÚBLICO

Edital CMBH nº 01/2004

ENFERMEIRO DO TRABALHO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Este caderno contém os testes de **Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos**.

(O teste de **Redação** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no fim deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- . Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
- . Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- . Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- . Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
- . Assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
- . **NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**
- . A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.

No período previsto para a realização do **conjunto de testes** da prova para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcrição das respostas para a **Folha de Respostas**.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS



Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO

Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Língua Portuguesa** e 30 (questões) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe *imediatamente* ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, *não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores*.

➤ LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

PUNIR OS BANQUEIROS, NÃO OS TRABALHADORES

J.K. GALBRAITH

O desenvolvimento social e econômico que gostaria de ver no século XXI baseia-se firmemente no que tenho visto no século que está terminando. Nas grandes cidades urbanas dos países industrializados ainda existem ilhas de privação, especialmente nos Estados Unidos. A desigualdade é a condição básica.

5 A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das condições daqueles que agora vivem em privação. Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro. Ou algo perto disso. Um país rico pode garantir uma renda para os destituídos. Se alguns não trabalham, que seja. Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o
10 lazer.

No mundo, há populações grandemente empobrecidas. Pessoas são assim: elas sofrem a dor da inanição, falta de abrigo e doenças, onde quer que estejam. Como seres humanos, devem ser objeto de nossa compaixão e de nosso auxílio, nossa atenção.

15 Devemos também, agora, reconhecer que o fim do colonialismo deixou alguns países sem nenhum governo, ou com governos cruéis, inegavelmente ruins ou incompetentes, que se recusam a qualquer esperança de bem-estar. Nos anos à frente, deve haver um procedimento pelo qual uma ONU fortalecida suspenda a soberania de países cujos governos estejam destruindo seus povos. Não podemos, com a consciência tranqüila, continuar a aceitar tal crueldade de décadas, como foi experimentada, e ainda é, no Congo. E em outros lugares. E mais genericamente, deve haver
20 disposição e ampla ajuda econômica dos países afortunados para os pobres.

Outros problemas devem ser resolvidos. O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua
25 forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street, nos Estados Unidos. Para sanar o problema, socorremos financeiramente os banqueiros e industriais mais propensos à insanidade causativa. Isso significa restringir a ajuda àqueles que mais sofrem com o desastre. Assim é a oratória. Assim o Fundo Monetário Internacional, que socorre os banqueiros e executivos de empresas responsáveis pela crise, exige restrições orçamentárias à custa
30 dos trabalhadores e do povo. Devemos ter o FMI, mas de uma forma mais compassiva, mais socialmente equitativa. Aqui, desnecessário dizer, anseio por ver uma mudança.

Por fim, todos os economistas devem, como todos os cidadãos interessados,
35 deixar de lado considerações triviais para pensar e agir de forma a dar um fim ao
maior dos perigos. Isto é, o da devastação nuclear. A ocorrência mais profunda dis-
so, no último século, foi o desenvolvimento de meios para destruir toda a vida do
Planeta. Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nuclea-
res, notavelmente as dos Estados Unidos e da Rússia. Isso aguarda apenas a autori-
40 zação de algum político insano ou seus representantes militares. Já vivemos a amea-
ça. Nenhum economista pode se refugiar profissionalmente do perigo onipresente e
esmagador da destruição nuclear. Ninguém pode.

GRIFFITHS, Sian (Org.). *Previsões* (30 grandes pensadores investigam o futuro).
Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. p. 189-191.

Questão 01

É **CORRETO** afirmar que, no texto lido, o autor **NÃO** defende

- A) a intervenção externa em certos países.
- B) a simpatia para com os carentes.
- C) a supressão das atividades do FMI.
- D) o fortalecimento do papel da ONU.

Questão 02

“Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro.” (linhas 6-7)

É **CORRETO** afirmar que essa declaração provém de um indivíduo inserido no contexto de determinada

- A) corrente de sistema filosófico.
- B) crença de seita religiosa.
- C) ideologia de estudos sociais.
- D) linha de pensamento econômico.

Questão 03

“Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.” (linhas 9-10)

É **CORRETO** afirmar que, considerando-se o que está expresso no trecho anterior à frase transcrita, esta se configura como uma

- A) controvérsia.
- B) exemplificação.
- C) justificativa.
- D) retaliação.

Questão 04

“O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street nos Estados Unidos.” (linhas 23-26)

Com base na leitura desse trecho, é **CORRETO** afirmar que o autor considera o capitalismo atual um regime, *principalmente*,

- A) ilegítimo.
- B) imaturo.
- C) insensível.
- D) irrisório.

Questão 05

“Isso aguarda apenas a autorização de algum político insano ou seus representantes militares.” (linhas 39-40)

É **CORRETO** afirmar que essa frase permite inferir que é possível haver, entre políticos e militares,

- A) discrepância.
- B) distanciamento.
- C) empatia.
- D) emulação.

Questão 06

Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, **NÃO** expressa uma idéia de quantificação.

- A) *Nada* nega tanto o prazer da vida [...] do que uma ausência total de dinheiro.
- B) *Ninguém* pode.
- C) Ou *algo* perto disso.
- D) Se *alguns* não trabalham, que seja.

Questão 07

“Ou algo perto *disso*.” (linhas 7-8)

É **CORRETO** afirmar que, considerando-se o trecho anterior à frase transcrita, a palavra nesta destacada se refere

- A) à ausência total de dinheiro.
- B) à negação do prazer da vida.
- C) à própria liberdade.
- D) ao prazer da vida.

Questão 08

“*Se* alguns não trabalham, que seja.” (linhas 8-9)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada nessa frase imprime à oração que ela introduz um sentido

- A) causal.
- B) condicional.
- C) proporcional.
- D) temporal.

Questão 09

Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, apresenta, na sua formação, uma diferença em relação às outras.

- A) A diferença de renda deve ser reduzida, *particularmente* pela melhoria das condições daqueles que agora vivem em privação.
- B) Esse fim está agora *plenamente* disponível nas estocagens de armas nucleares...
- C) No mundo, há populações *grandemente* empobrecidas.
- D) Os ricos são também conhecidos *ocasionalmente* por preferirem o lazer.

Questão 10

“Pessoas são assim: elas *sofrem* a dor da inanição [...] onde quer que *estejam*.” (linhas 11-12)

É **CORRETO** afirmar que as duas formas verbais destacadas nessa frase **NÃO** estão flexionadas

- A) na mesma pessoa.
- B) no mesmo modo.
- C) no mesmo número.
- D) no mesmo tempo.

➤ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

Analise estas afirmativas concernentes a aspectos que devem ser considerados na notificação de doenças e assinale com **V** as **verdadeiras** e **F** com as **falsas**:

- () A notificação das doenças deve ser feita somente após a confirmação laboratorial e clínica do caso.
- () A notificação tem que ser sigilosa, respeitando-se o direito de anonimato do cidadão, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico sanitário em caso de risco para a comunidade.
- () O envio de instrumentos de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos.

Assinale a alternativa que representa a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (F) (F)
- B) (F) (V) (F)
- C) (F) (V) (V)
- D) (V) (F) (V)

Questão 12

Analise estas afirmativas concernentes ao tétano e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**:

- () O tétano é uma doença contagiosa.
- () A suscetibilidade ao tétano é geral, afetando todas as idades e ambos os sexos indiscriminadamente.
- () A imunidade ao tétano é conferida por títulos protetores de anticorpos contra a toxina produzida pelo *Clostridium tetani*.
- () A doença confere imunidade duradoura.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (V) (F)
- D) (V) (V) (F) (V)

Questão 13

Considerando-se a doença denominada carbúnculo, ou antraz, causada pelo *Bacillus anthracis*, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é classificada como uma toxiinfecção aguda.
- B) é considerada uma doença ocupacional.
- C) é uma doença de notificação compulsória após confirmação laboratorial.
- D) é uma doença que pode se manifestar nas formas clínicas cutânea, pulmonar, intestinal e orofaríngea.

Questão 14

É **CORRETO** afirmar que, durante o exame físico de uma pessoa ferida, a descoloração da superfície inferior da pálpebra é sinal indicativo de que houve

- A) abuso de drogas.
- B) envenenamento.
- C) perda de sangue.
- D) queimadura química.

Questão 15

Considerando-se as doenças relacionadas ao trabalho, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a amplitude das situações de exposição e o caráter endêmico de muitas doenças infecciosas e parasitárias tornam fácil estabelecer sua relação com o trabalho.
- B) a delimitação entre o ambiente de trabalho e o ambiente externo é pouco precisa quando se trata de doenças infecciosas e parasitárias.
- C) a ocorrência de doença depende das condições ou circunstâncias em que o trabalho é executado e da exposição ocupacional.
- D) os agentes etiológicos das doenças infecciosas e parasitárias são externos à natureza ocupacional.

Questão 16

Considerando-se a Portaria/MS nº 1.339/99, é **INCORRETO** afirmar que são doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho

- A) candidíase, tétano, malária e difteria.
- B) leishmaniose cutâneo-mucosa, febre amarela, hepatites virais e dengue.
- C) psitacose, blastomicose sul-americana, dermatofitose e doença pelo HIV.
- D) tuberculose, antraz, brucelose e leptospirose.

Questão 17

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente cada princípio norteador da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) à sua definição estabelecida pela Portaria/MS nº 3.120/98:

COLUNA I	COLUNA II
1. Hierarquização e descentralização	() É objeto e sujeito da vigilância todo trabalhador, independentemente de sua localização, de sua forma de inserção no mercado de trabalho ou de seu vínculo empregatício.
2. Interdisciplinaridade	() Consiste na articulação das ações de assistência e recuperação da saúde, de prevenção de agravos e de controle de seus determinantes, visando à promoção de ambiente de trabalho saudável.
3. Universalidade	() Implica a integração dos níveis estadual e nacional do SUS e a consolidação do papel dos municípios e dos distritos sanitários como instâncias efetivas de desenvolvimento das ações de vigilância, dentro de suas atribuições e competências específicas, comuns e complementares.
4. Integralidade	() É essencial para o desenvolvimento das ações a incorporação dos saberes técnicos, as práticas de diferentes áreas do conhecimento e o saber dos trabalhadores.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (3) (1) (4) (2)
- B) (3) (4) (1) (2)
- C) (4) (3) (1) (2)
- D) (4) (3) (2) (1)

Questão 18

Um funcionário da limpeza do ambulatório de atenção à saúde do trabalhador foi encaminhado para o serviço de vacinação. A Enfermeira conferiu, então, as informações da sua Caderneta de Imunização:

DATA DE NASCIMENTO: 20/4/1985

	BCG-ID	Sabin	DPT	Anti-Sarampo	Triviral	Outras
1ª	15/5/85	25/6/85	25/6/85	27/1/86	30/10/88	
2ª	27/6/96	27/8/85	27/8/85			
3ª		29/10/85	29/10/85			
1ª Ref.		26/8/87	26/8/87			
2ª Ref.		30/10/90				

Após essa conferência, ela certificou-se de que, naquele momento, ele não apresenta contra-indicações às vacinas.

Assim sendo, considerando-se as normas do Programa Nacional de Imunização, é **CORRETO** afirmar que ela deve

- A) aplicar as vacinas antiamarílica, dupla bacteriana-adulto(dT) e anti-hepatite B e anotar, na Caderneta de Imunização, retorno em 30 e 180 dias para receber outras doses da anti-hepatite B e em 10 anos para receber doses de reforço das vacinas dT e antiamarílica.
- B) aplicar as vacinas antiamarílica, dupla bacteriana-adulto(dT) e anti-hepatite B e anotar na Caderneta de Imunização, retorno em 30 dias para receber outra dose das vacinas anti-hepatite B e a dT e em 10 anos para a de antiamarílica.
- C) aplicar as vacinas antiamarílica e dupla bacteriana-adulto(dT) e anotar, na Caderneta de Imunização, retorno em 30 e 60 dias para receber as outras duas doses da vacina dT e em 10 anos para receber a vacina antiamarílica.
- D) aplicar as vacinas dupla bacteriana-adulto(dT) e a anti-hepatite B e anotar, na Caderneta de Imunização, retorno em 60 dias para receber as vacinas dT e anti-hepatite B.

Questão 19

No ambulatório de uma empresa, após avaliação diagnóstica do perfil dos trabalhadores, foram destacados dois grupos como prioritários para assistência:

- **Grupo A** – Homens, na maioria acima dos 35 anos de idade, executivos submetidos a constante pressão no trabalho, sedentários e que não gostam de freqüentar a sala de ginástica da empresa.
- **Grupo B** – Homens e mulheres com queixa freqüente de dores de cabeça e nas costas e de problemas de convivência com colegas e direção e que usam computador na maior parte do dia e não gostam de freqüentar a sala de ginástica da empresa.

Considerando-se essa situação, é **INCORRETO** afirmar que os profissionais do ambulatório dessa empresa devem

- A) estar habilitados a reconhecer sinais e sintomas de infarto, ter previstos recursos de transporte rápido para um serviço de referência, bem como providenciar avaliação ergonômica dos equipamentos de trabalho.
- B) incentivar os dois grupos a realizar atividades físicas no próprio espaço e no período de trabalho — como subir escadas, evitar o uso de elevadores.
- C) relacionar, nos dois grupos, a queixa de dor torácica intensa irradiada para membro superior esquerdo que persista após a administração de vasodilatador à ocorrência de angina e não, à de infarto do miocárdio.
- D) verificar pressão arterial em qualquer atendimento dos dois grupos, independentemente da queixa apresentada, e investigar, também nos dois grupos, a automedicação com analgésicos.

Questão 20

A Lei nº 8.080/90, que regula, no território nacional, as ações dos serviços de saúde, estabelece, no artigo 3º, que a saúde tem “como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais...”.

É **CORRETO** afirmar que essa caracterização expressa uma compreensão de saúde e doença ancorada na concepção da

- A) determinação social.
- B) história natural da doença.
- C) multicausalidade.
- D) unicausalidade.

Questão 21

É **CORRETO** afirmar que, no Brasil, as diretrizes políticas da área da Saúde Mental se fundamenta em princípios do Sistema Único de Saúde e orientam, *principalmente*,

- A) a descentralização da assistência aos pacientes com transtorno mental, visando à redução expressiva de gastos pelo Estado, para que as ações de saúde mental e de reabilitação sejam mais eficientes.
- B) a participação da comunidade em campanhas que esclareçam o público da dificuldade de se estabelecer o diagnóstico de transtorno mental e da eficácia do tratamento e que visam a impedir a discriminação da pessoa com transtorno mental.
- C) o desenvolvimento de ações predominantemente intra-hospitalares que visam a tratar os danos do transtorno mental por meio de programas de humanização.
- D) o estabelecimento de condições que assegurem o acesso igualitário às ações e aos serviços de promoção, assistência e reabilitação, sem excluir o dever de assistência do Estado, dos profissionais de saúde, das famílias, das empresas e da sociedade.

Questão 22

Analise estas afirmativas concernentes à estruturação de uma ação educativa sobre a prevenção da transmissão sexual do vírus da imunodeficiência humana/síndrome da imunodeficiência humana adquirida(HIV/SIDA) para um grupo de mulheres:

- I. A adoção das medidas de prevenção requer ampla divulgação de informações sobre o HIV/SIDA para o grupo.
- II. A adoção das medidas de prevenção é determinada pela decisão individual das mulheres.
- III. A adoção das medidas de prevenção é influenciada pelas percepções e pelos significados atribuídos pelo grupo ao HIV/SIDA.
- IV. A adoção das medidas de prevenção está subordinada ao acesso do grupo aos recursos necessários.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- C) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

Questão 23

Analise esta proposição e os itens que a complementam:

Três casos de sarampo foram notificados num espaço de quatro dias entre funcionários de uma indústria, que residiam no mesmo bairro de um município vizinho. O Serviço de Saúde da empresa, em conjunto com a Unidade Básica de Saúde do Município, definiu as seguintes intervenções:

- I. promover a vacinação de bloqueio para os funcionários da indústria, a fim de diminuir a possibilidade de ocorrência de novos casos;
- II. dar licença-saúde aos três casos por 40 dias, porque o sarampo em adulto configura uma situação de alto risco, dadas as possibilidades de ocorrência de complicações pulmonares;
- III. administrar gamaglobulina aos contatos familiares com menos de 10 anos, a despeito de vacinação prévia; e
- IV. promover a vacinação de bloqueio no bairro em que residem os três casos notificados e manter a vigilância quanto à detecção de casos novos.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas os itens I e III completam corretamente a proposição.
- B) apenas os itens I e IV completam corretamente a proposição.
- C) apenas os itens II e III completam corretamente a proposição.
- D) apenas os itens II e IV completam corretamente a proposição.

Questão 24

Considerando-se a vigilância epidemiológica sobre a sífilis congênita, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a subnotificação dessa doença, no Brasil, é alta.
- B) a vigilância quanto a essa doença inclui todas as mulheres em idade fértil, gestantes em acompanhamento pré-natal e crianças recém-nascidas.
- C) essa doença é de difícil tratamento.
- D) essa doença, no Brasil, constitui um problema de elevada magnitude.

Questão 25

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente cada grupo de indicadores ou parâmetros, por área, à definição de disfunção e incapacidade causadas pelos transtornos mentais e de comportamento relacionados, ou não, ao trabalho:

COLUNA I	COLUNA II
1. Deterioração ou descompensação no trabalho	() Inclui atividades como autocuidado, higiene pessoal, deambulação, repouso e sono.
2. Limitações em atividades da vida diária	() Refere-se à capacidade de manter a atenção focalizada o tempo suficiente para a realização cabal e em tempo adequado de tarefas encontradas no lar, na escola e no trabalho.
3. Concentração, persistência e ritmo	() Refere-se à capacidade do indivíduo de interagir apropriadamente e comunicar-se eficientemente com membros da família, vizinhos e colegas de trabalho.
4. Exercício de funções sociais	() Diz respeito aos indivíduos que saem, desaparecem ou manifestam exacerbações dos sinais e sintomas de seu transtorno mental ou comportamental, quando diante de situações ou circunstâncias mais estressantes.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (3) (4)
- B) (2) (1) (3) (4)
- C) (2) (3) (4) (1)
- D) (3) (2) (1) (4)

Questão 26

Considerando-se que o Programa de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) prevê o manejo adequado dos casos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a busca ativa está prevista somente para os parceiros de gestantes com sífilis.
- B) a coleta de material para a colpocitologia oncótica deve ser feita somente após a efetivação da cura da DST que motivou a consulta.
- C) a comunicação aos parceiros sexuais deve ser dirigida àqueles com quem o paciente se relacionou sexualmente nos últimos 30 dias.
- D) o uso do nitrato de prata a 1%, até 24 horas após o nascimento, é preconizado como atividade de vigilância epidemiológica da oftalmia neonatal.

Questão 27

Entre os fatores de risco para LER/DORT considerados mais importantes, de acordo com a Ordem de Serviço/INSS nº 606/98, **NÃO** se inclui

- A) a intensidade dos fatores de risco.
- B) a organização temporal da atividade.
- C) a variabilidade da tarefa.
- D) o tempo de exposição aos fatores de risco.

Questão 28

Considerando-se o estudo das lesões osteomusculares, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a análise ergonômica das atividades e situações de trabalho visa a compreender como o trabalhador realiza sua tarefa.
- B) a carga osteomuscular pode ser entendida como a carga mecânica decorrente de uma tensão.
- C) a manutenção de um membro numa posição que está a favor da gravidade implica a existência de um esforço estático.
- D) esse tipo de lesão pode ser agravado pelo grau de adequação do posto de trabalho à zona de atenção do trabalhador.

Questão 29

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente cada tipo de doença de pele e do tecido subcutâneo relacionadas ao trabalho à sua caracterização:

COLUNA I	COLUNA II
1. Reações fototóxicas	() Manifestam-se por uma sensação imediata de queimadura, eritema, edema e urticárias, confinadas às áreas de pele expostas à luz.
2. Reações fotoalérgicas	() Situam-se os comprometimentos de onda responsáveis na faixa de ondas longas de ultravioleta.
	() Ocorrem unicamente em indivíduos que foram previamente sensibilizados por exposição simultânea a fotossensibilizadores e à radiação adequada.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (2)
- B) (2) (1) (2)
- C) (2) (2) (1)
- D) (2) (2) (2)

Questão 30

Entre as situações que podem ser consideradas como de “urgência hipertensiva”, **NÃO** se inclui

- A) a hipertensão em pacientes, especialmente idosos, com artérias periféricas esclerosadas.
- B) a hipertensão no paciente com insuficiência renal crônica.
- C) a hipertensão perioperatória.
- D) a pré-eclâmpsia.

Questão 31

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente cada etiologia ao diagnóstico de doença relativa ao trabalho:

COLUNA I	COLUNA II
1. Asbestose	() Poeira orgânica
2. Saturnismo	() Inalação do gás cloro
3. Bissinose	() Intoxicação por amianto
4. Silicose	() Intoxicação por chumbo
5. Síndrome de Disfunção Relativa das Vias Aéreas	() Inalação de sílica livre

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4) (5)
- B) (3) (1) (5) (4) (2)
- C) (3) (5) (1) (2) (4)
- D) (5) (3) (4) (2) (1)

Questão 32

É **CORRETO** afirmar que, entre os objetivos da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), **NÃO** se inclui o de

- A) avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, a atenuação e o controle dos fatores determinantes de agravos à saúde.
- B) avaliar os ambientes e os processos de trabalho, identificando os fatores de risco a que estão expostos os cargos de trabalho e os trabalhadores e as possibilidades de intervenção.
- C) divulgar informações sobre riscos e agravos, viabilizando a participação dos trabalhadores e o exercício do controle social.
- D) promover movimentos sociais para o estabelecimento de políticas públicas para a promoção da saúde e para o aprimoramento das normas legais existentes.

Questão 33

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente cada tipo de afecção dermatológica ao seu conceito:

COLUNA I

1. Nódulo
2. Pápula
3. Vesícula
4. Urticária
5. Mácula

COLUNA II

- () Descoloração plana e circunscrita da pele.
- () Lesão sólida, elevada, com menos de 1 cm de diâmetro.
- () Elevação da pele que dura menos de 24 horas e pode apresentar hiperemia ou empalidecimento circunjacente.
- () Lesão sólida, elevada, com mais de 1 cm de diâmetro.
- () Lesão circunscrita elevada, com menos de 1 cm de diâmetro, que contém líquido.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (2) (1) (4) (3) (5)
- B) (2) (1) (5) (3) (4)
- C) (5) (1) (2) (4) (3)
- D) (5) (2) (4) (1) (3)

Questão 34

É **CORRETO** afirmar que o exame bacteriológico na tuberculose é um importante método para

- A) diagnóstico e controle do tratamento da tuberculose.
- B) diagnóstico, se confirmado pela positividade da prova tuberculínica.
- C) levantamento da suspeita da doença.
- D) rastreamento de todos os comunicantes.

Questão 35

Analise estas afirmativas concernentes a prevenção, tratamento e controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e da infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**:

- () Deve-se considerar, juntamente com o paciente, a possibilidade de associação de mais de uma DST, o que é muito freqüente.
- () É preciso considerar a associação entre as DSTs e a infecção pelo HIV, fazer o aconselhamento pré-teste e oferecer a realização de sorologia anti-HIV.
- () Recomenda-se encorajar o paciente a relacionar todos os seus parceiros(as) sexuais dos últimos 15 dias, para que possam ser atendidos e tratados, e fornecer-lhe cartão de convocação de parceiros, devidamente preenchido.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (F) (F)
- B) (V) (F) (F)
- C) (V) (V) (F)
- D) (V) (V) (V)

Questão 36

Considerando-se o vetor da dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a dispersão do *Aedes aegypti* a grandes distâncias se dá, geralmente, como resultante do transporte dos ovos e larvas em recipientes.
- B) a eliminação dos criadouros potenciais do *Aedes aegypti* é a principal medida aplicada no atual momento.
- C) a transmissão da doença ocorre em maior proporção em áreas de população dispersa, se comparadas àquelas mais densamente povoadas.
- D) os ovos do *Aedes aegypti* resistem a longos períodos de dissecação, permanecendo viáveis por mais de um ano, ou seja, até 450 dias.

Questão 37

Analise esta proposição e os itens que a complementam:

No desenvolvimento de um programa educativo sobre tabagismo para os funcionários de uma empresa, é importante o Enfermeiro do Trabalho ressaltar que o tabaco aumenta o risco de

- I. morte prematura por enfermidades crônicas, inclusive doenças coronarianas, acidente vascular cerebral e doença pulmonar obstrutiva;
- II. ocorrência de câncer de pulmão, laringe, boca, esôfago, faringe, pâncreas, bexiga, mama e útero;
- III. incidência de baixo peso ao nascer, de abortos espontâneos e de prematuridade; e
- IV. infecção do trato respiratório — como bronquite e pneumonia — em filhos de pais fumantes.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas os itens I e II completam corretamente a proposição.
- B) apenas os itens III e IV completam corretamente a proposição.
- C) apenas os itens I, II e III completam corretamente a proposição.
- D) os quatro itens completam corretamente a proposição.

Questão 38

Considerando-se o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 240/2000, é **CORRETO** afirmar que cabe ao Enfermeiro

- A) prescrever medicamentos em situação de emergência.
- B) publicar trabalho científico com elementos que identifiquem o cliente, sem autorização deste.
- C) submeter-se ao interesse da ciência em prejuízo da segurança da pessoa humana.
- D) utilizar-se, sem referência ao autor ou sem autorização expressa deste, de dados, informações ou opiniões ainda não publicadas.

Questão 39

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada sinal, sintoma e/ou epidemiologia à doença exantemática que caracteriza:

COLUNA I	COLUNA II
1. Varicela	() Período prodrômico caracterizado por febre alta, lacrimejamento, exantema maculopapular, que se torna acastanhado em torno do quinto dia, quando ocorre uma descamação furfurácea.
2. Rubéola	() Período prodrômico caracterizado por astenia, febrícula, adenopatia retroauricular, cervical e occipital e exantema maculopapular de evolução de quatro a cinco dias, que pode passar despercebido.
3. Sarampo	() Período prodrômico caracterizado por febre, náuseas, parestesia e dor no local das lesões, bem como por exantema papulovesiculoso, que acompanha o trajeto de um nervo e não deixa cicatriz.
4. Escarlatina	() Período prodrômico caracterizado por febre alta, vômitos, dor abdominal, amigdalite purulenta e língua saburrosa, que evolui com presença de eritema papulovesicular puntiforme, pele em lixa, presença do sinal de Filatov e de Pastia.
5. Herpes-zóster	() Doença de distribuição universal, que incide principalmente em crianças e é altamente contagiosa, transmitida pelas vias aéreas superiores e por meio das lesões de pele em atividade, mas não faz parte do grupo de doenças de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (2) (3) (1) (5) (4)
- B) (2) (5) (4) (1) (3)
- C) (3) (2) (5) (4) (1)
- D) (3) (5) (4) (1) (2)

Questão 40

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente cada fator de imunização ao tipo de imunidade que ele confere:

COLUNA I	COLUNA II
1. Ativa e naturalmente adquirida	() Vacinas
2. Ativa e artificialmente adquirida	() Colostro e anticorpos adquiridos verticalmente
3. Passiva e naturalmente adquirida	() Infecção aparente ou inaparente
4. Passiva e artificialmente adquirida	() Soro homólogo ou heterólogo

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (1) (4) (2) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (2) (4) (1) (3)

FOLHA DE RESPOSTAS RASCUNHO

01.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
02.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
03.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D
04.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D
05.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D
06.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D
07.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D
08.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
09.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D	40.	A	B	C	D
14.	A	B	C	D										

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.