



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CONCURSO PÚBLICO

Edital CMBH nº 01/2004

MÉDICO CLÍNICO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Este caderno contém os testes de **Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos**.

(O teste de **Redação** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no fim deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- . Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
- . Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- . Use **apenas caneta esferográfica azul ou preta**.
- . Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
- . Assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
- . **NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**
- . A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

No período previsto para a realização do **conjunto de testes** da prova para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcrição das respostas para a **Folha de Respostas**.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS



Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

A T E N Ç Ã O

Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Língua Portuguesa** e 30 (trinta) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe *imediatamente* ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, *não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores*.

➤ LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

PUNIR OS BANQUEIROS, NÃO OS TRABALHADORES

J.K. GALBRAITH

O desenvolvimento social e econômico que gostaria de ver no século XXI baseia-se firmemente no que tenho visto no século que está terminando. Nas grandes cidades urbanas dos países industrializados ainda existem ilhas de privação, especialmente nos Estados Unidos. A desigualdade é a condição básica.

5 A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das condições daqueles que agora vivem em privação. Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro. Ou algo perto disso. Um país rico pode garantir uma renda para os destituídos. Se alguns não trabalham, que seja. Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o
10 lazer.

No mundo, há populações grandemente empobrecidas. Pessoas são assim: elas sofrem a dor da inanição, falta de abrigo e doenças, onde quer que estejam. Como seres humanos, devem ser objeto de nossa compaixão e de nosso auxílio, nossa atenção.

15 Devemos também, agora, reconhecer que o fim do colonialismo deixou alguns países sem nenhum governo, ou com governos cruéis, inegavelmente ruins ou incompetentes, que se recusam a qualquer esperança de bem-estar. Nos anos à frente, deve haver um procedimento pelo qual uma ONU fortalecida suspenda a soberania de países cujos governos estejam destruindo seus povos. Não podemos, com a consciência tranqüila, continuar a aceitar tal crueldade de décadas, como foi experimentada, e ainda é, no Congo. E em outros lugares. E mais genericamente, deve haver
20 disposição e ampla ajuda econômica dos países afortunados para os pobres.

Outros problemas devem ser resolvidos. O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua
25 forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street, nos Estados Unidos. Para sanar o problema, socorremos financeiramente os banqueiros e industriais mais propensos à insanidade causativa. Isso significa restringir a ajuda àqueles que mais sofrem com o desastre. Assim é a oratória. Assim o Fundo Monetário Internacional, que socorre os banqueiros e executivos de empresas responsáveis pela crise, exige restrições orçamentárias à custa
30 dos trabalhadores e do povo. Devemos ter o FMI, mas de uma forma mais compassiva, mais socialmente equitativa. Aqui, desnecessário dizer, anseio por ver uma mudança.

Por fim, todos os economistas devem, como todos os cidadãos interessados,
35 deixar de lado considerações triviais para pensar e agir de forma a dar um fim ao
maior dos perigos. Isto é, o da devastação nuclear. A ocorrência mais profunda dis-
so, no último século, foi o desenvolvimento de meios para destruir toda a vida do
Planeta. Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nuclea-
res, notavelmente as dos Estados Unidos e da Rússia. Isso aguarda apenas a autori-
40 zação de algum político insano ou seus representantes militares. Já vivemos a amea-
ça. Nenhum economista pode se refugiar profissionalmente do perigo onipresente e
esmagador da destruição nuclear. Ninguém pode.

GRIFFITHS, Sian (Org.). *Previsões* (30 grandes pensadores investigam o futuro).
Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. p. 189-191.

Questão 01

É **CORRETO** afirmar que, no texto lido, o autor **NÃO** defende

- A) a intervenção externa em certos países.
- B) a simpatia para com os carentes.
- C) a supressão das atividades do FMI.
- D) o fortalecimento do papel da ONU.

Questão 02

“Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro.” (linhas 6-7)

É **CORRETO** afirmar que essa declaração provém de um indivíduo inserido no contexto de determinada

- A) corrente de sistema filosófico.
- B) crença de seita religiosa.
- C) ideologia de estudos sociais.
- D) linha de pensamento econômico.

Questão 03

“Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.” (linhas 9-10)

É **CORRETO** afirmar que, considerando-se o que está expresso no trecho anterior à frase transcrita, esta se configura como uma

- A) controvérsia.
- B) exemplificação.
- C) justificativa.
- D) retaliação.

Questão 04

“O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street nos Estados Unidos.” (linhas 23-26)

Com base na leitura desse trecho, é **CORRETO** afirmar que o autor considera o capitalismo atual um regime, *principalmente*,

- A) ilegítimo.
- B) imaturo.
- C) insensível.
- D) irrisório.

Questão 05

“Isso aguarda apenas a autorização de algum político insano ou seus representantes militares.” (linhas 39-40)

É **CORRETO** afirmar que essa frase permite inferir que é possível haver, entre políticos e militares,

- A) discrepância.
- B) distanciamento.
- C) empatia.
- D) emulação.

Questão 06

Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, **NÃO** expressa uma idéia de quantificação.

- A) *Nada* nega tanto o prazer da vida [...] do que uma ausência total de dinheiro.
- B) *Ninguém* pode.
- C) Ou *algo* perto disso.
- D) Se *alguns* não trabalham, que seja.

Questão 07

“Ou algo perto *disso*.” (linhas 7-8)

É **CORRETO** afirmar que, considerando-se o trecho anterior à frase transcrita, a palavra nesta destacada se refere

- A) à ausência total de dinheiro.
- B) à negação do prazer da vida.
- C) à própria liberdade.
- D) ao prazer da vida.

Questão 08

“*Se* alguns não trabalham, que seja.” (linhas 8-9)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada nessa frase imprime à oração que ela introduz um sentido

- A) causal.
- B) condicional.
- C) proporcional.
- D) temporal.

Questão 09

Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, apresenta, na sua formação, uma diferença em relação às outras.

- A) A diferença de renda deve ser reduzida, *particularmente* pela melhoria das condições daqueles que agora vivem em privação.
- B) Esse fim está agora *plenamente* disponível nas estocagens de armas nucleares...
- C) No mundo, há populações *grandemente* empobrecidas.
- D) Os ricos são também conhecidos *ocasionalmente* por preferirem o lazer.

Questão 10

“Pessoas são assim: elas *sofrem* a dor da inanição [...] onde quer que *estejam*.” (linhas 11-12)

É **CORRETO** afirmar que as duas formas verbais destacadas nessa frase **NÃO** estão flexionadas

- A) na mesma pessoa.
- B) no mesmo modo.
- C) no mesmo número.
- D) no mesmo tempo.

➤ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

É **CORRETO** afirmar que a exposição ocupacional ao benzeno pode propiciar, *principalmente*, o surgimento de

- A) asma brônquica.
- B) esterilidade.
- C) leucemia.
- D) pneumoconiose.

Questão 12

Considerando-se as correlações sintomatológicas que fundamentam a suspeita de doença ocupacional, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a maior gravidade clínica dessa doença independe da maior exposição.
- B) doenças similares ocorrem em companheiros de trabalho.
- C) esse tipo de doença diminui nas férias e se relaciona com o uso de nova substância química.
- D) esse tipo de doença se associa a traumatismo agudo ou de repetição.

Questão 13

Considerando-se o consumo de álcool e o alcoolismo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a busca desesperada de álcool e o etilismo descontrolado, acompanhado de tolerância e de sintomas de abstinência, sinalizam o desenvolvimento do alcoolismo.
- B) a maioria das pessoas começa a beber na adolescência ou no início da vida adulta.
- C) a tolerância aguda, que ocorre em um episódio de etilismo, se deve à intoxicação maior em certa alcoolemia, quando o nível do álcool está descendo — efeito de Mellanby.
- D) alguns alcoólatras conseguem sobriedade prolongada sozinhos; porém os que não o fazem enfrentam mortalidade elevada por traumatismos e complicações médicas.

Questão 14

Considerando-se os fumantes de tabaco, é *INCORRETO* afirmar que

- A) aquele que pára de fumar antes dos 50 anos de vida apresenta metade do risco de morrer nos 15 anos seguintes que aquele que continua fumando.
- B) esses fumantes revelam tendência a ser magros, porque a nicotina aumenta o gasto energético e reduz os aumentos compensatórios no consumo de alimentos.
- C) o risco de desenvolvimento do câncer pulmonar, 10 anos após a interrupção do tabagismo, se reduz à metade nos que param de fumar, se comparados com os que continuam fumando.
- D) o risco de infarto agudo do miocárdio diminui lentamente, após o abandono do tabagismo, e chega aos níveis dos não-fumantes após 10 anos de abstinência.

Questão 15

Considerando-se o controle de peso e suas conseqüências, é *CORRETO* afirmar que

- A) a obesidade independe da herança genética.
- B) a obesidade aumenta as taxas de morbidade e mortalidade por diversas doenças, sobretudo nos indivíduos com menos de 45 anos de idade.
- C) o excesso de peso é mais perigoso numa idade mais avançada do que no início da vida adulta.
- D) o índice de massa corpóreo — definido como $\text{peso}/\text{altura}^2$ — saudável deve ser superior a 25.

Questão 16

É *CORRETO* afirmar que se considera prática sexual arriscada para as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive para a imunodeficiência adquirida,

- A) a relação monogâmica com parceiro soronegativo confirmado.
- B) a relação sexual com preservativo de látex (nonoxinol-9).
- C) a relação sexual com preservativo de látex lubrificado com vaselina.
- D) o sexo manual (masturbação manual).

Questão 17

Considerando-se à pressão arterial (PA) e a hipertensão arterial sistêmica (HA), é **INCORRETO** afirmar que

- A) a HA sistólica isolada é definida como PA igual ou superior a 140 mmHg e PA diastólica inferior a 90 mmHg.
- B) o diagnóstico de HA em adultos é feito quando a média de duas ou mais medidas da PA diastólica, pelo menos, em duas consultas subseqüentes, é igual ou superior a 90 mmHg ou quando a média de múltiplas leituras da PA sistólica, também em duas ou mais consultas subseqüentes, persiste acima de 140 mmHg.
- C) os homens, independentemente da faixa etária, possuem prevalência geral de HA mais alta que as mulheres.
- D) uma medida elevada da PA não diagnostica HA, mas indica necessidade de observação adicional.

Questão 18

É **CORRETO** afirmar que a estratificação de risco na angina instável que a qualifica como de **alto risco** é

- A) a angina de esforço de origem recente.
- B) a dor torácica em repouso.
- C) a isquemia silenciosa ou induzível.
- D) o comprometimento hemodinâmico durante a dor.

Questão 19

Entre as características da miocardiopatia dilatada sintomática, **NÃO** se inclui

- A) dimensão diastólica do ventrículo esquerdo igual ou superior a 60 mm.
- B) espessura da parede do ventrículo esquerdo diminuída.
- C) fração de ejeção inferior a 30%.
- D) sintomatologia congestiva direita antecedendo a esquerda.

Questão 20

É **CORRETO** afirmar que a maior sensibilidade, especificidade e acurácia preditiva dos sintomas e achados físicos para diagnóstico da insuficiência cardíaca é representada pela presença de

- A) estertores pulmonares.
- B) história de edema.
- C) ortopnéia.
- D) terceira bulha.

Questão 21

É **CORRETO** afirmar que a abordagem diagnóstica das palpitações, tonteados e síncope relacionadas às arritmias é, de início, **mais** adequadamente avaliada por meio de

- A) anamnese e exame físico.
- B) estudo eletrofisiológico.
- C) monitor de Holter ou de evento.
- D) prova de esforço.

Questão 22

É **CORRETO** afirmar que um eletrocardiograma com QRS, sempre associado ao ritmo atrial com ondas P normais, se vincula ao ritmo

- A) atrial ectópico.
- B) juncional.
- C) ventricular reentrante.
- D) sinusal com condução atrioventricular intacta.

Questão 23

É **INCORRETO** afirmar que a resposta cardiovascular e metabólica compensatória do choque é caracterizada pelo aumento da

- A) aldosterona.
- B) atividade simpática.
- C) taxa de filtração glomerular.
- D) vasopressina.

Questão 24

É **CORRETO** afirmar que a glomerulonefrite pós-estreptocócica

- A) pode manifestar-se como hematúria e proteinúria isoladas.
- B) se associa com cepas de estreptococos α -hemolíticos do grupo B.
- C) se manifesta menos freqüentemente em casos subclínicos que nos clínicos francos.
- D) só ocorre em forma epidêmica.

Questão 25

É **CORRETO** afirmar que a pielonefrite aguda se associa, *principalmente*, com

- A) algúria inicial.
- B) cansaço.
- C) dor no flanco.
- D) polaciúria.

Questão 26

É **CORRETO** afirmar que, na insuficiência pré-renal, se observa

- A) excreção fracional de sódio superior a 1.
- B) osmolalidade urinária inferior a 350 mOsm/kg de água.
- C) relação creatinina urinária/plasmática inferior a 20.
- D) sódio urinário inferior a 20 mEq/L.

Questão 27

Entre as manifestações preferencialmente tardias da insuficiência renal crônica, **NÃO** se inclui a

- A) acidose metabólica.
- B) hiperpotassemia.
- C) hipertensão arterial sistêmica.
- D) neuropatia periférica.

Questão 28

Entre os fatores que causam aumento da perda urinária de potássio, **NÃO** se inclui

- A) a alcalose metabólica e respiratória.
- B) a diminuição dos mineralocorticóides.
- C) o aporte aumentado de sódio ao ducto coletor.
- D) o aumento do fluxo de líquido para o túbulo distal.

Questão 29

É **INCORRETO** afirmar que, na acidose tubular renal distal limitada por gradiente, ocorre

- A) hiato aniônico urinário positivo.
- B) pH urinário superior a 5,5.
- C) potássio sérico diminuído.
- D) secreção de aldosterona aumentada.

Questão 30

É **INCORRETO** afirmar que, no câncer anal,

- A) é comum, etiologicamente, a associação ao papilomavírus humano.
- B) pode ocorrer extensão para os esfíncteres, tecidos perianais, vagina ou próstata.
- C) são comuns os carcinomas epidermóides.
- D) são queixas habituais sangramento, dor e sensação de massa.

Questão 31

É **CORRETO** afirmar que, além da asma, constitui diagnóstico diferencial **comum** dos sibilos torácicos a

- A) bronquite crônica.
- B) embolia pulmonar.
- C) poliarterite nodosa.
- D) síndrome carcinóide.

Questão 32

Considere um paciente com encefalopatia hepática e que apresenta confusão, delírio, amnésia, rigidez, paranóia, nistagmo e incapacidade de desempenho psicométrico.

É **CORRETO** afirmar que esse paciente se encontra no estágio

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.

Questão 33

Considere que um paciente HbsAg positivo apresenta HBeAg negativo, ácido nucléico do vírus da hepatite B (hibridização) positivo e HBcAg no fígado negativo.

É **CORRETO** afirmar que esse quadro clínico indica

- A) hepatite B crônica HBeAg-negativa.
- B) hepatite B crônica recidivante.
- C) hepatite B crônica típica.
- D) portador do HBsAg inativo.

Questão 34

É **CORRETO** afirmar que, em paciente com dor abdominal, a **maior** sensibilidade e, também, a **maior** especificidade para o diagnóstico da pancreatite aguda são obtidas por

- A) apenas amilase.
- B) apenas lípase.
- C) amilase ou lípase, indiferentemente.
- D) uma ou outra e ambas, respectivamente.

Questão 35

Considere um paciente jovem que apresenta anemia de longa evolução, com contagem de reticulócitos elevada, mas ausência de sinais e sintomas de perda de sangue.

É **CORRETO** afirmar que esse quadro clínico é, **mais** provavelmente, de origem

- A) associada a deficiência de cianocobalamina.
- B) ferropriva.
- C) hemolítica.
- D) hipotireoidiana.

Questão 36

É **CORRETO** afirmar que a modificação do estilo de vida para os pacientes diabéticos requer, na dieta,

- A) aumento da gordura monoinsaturada, em função da necessidade de se limitarem os carboidratos.
- B) ingestão de colesterol em torno de 720 mg/dia.
- C) uso de carboidratos em torno de 80%, de acordo com os níveis de triglicerídeos.
- D) uso de gordura saturada até 20% das calorias.

Questão 37

Entre os fatores prognósticos adversos na leucemia mielógena crônica, **NÃO** se inclui(em)

- A) basofilia.
- B) hepatoesplenomegalia.
- C) idade avançada.
- D) plaquetas normais.

Questão 38

É **INCORRETO** afirmar que se deve suspeitar de superinfecção bacteriana, que se apresenta como sinusite, e logo administrar antibiótico, quando a evolução mostra

- A) febre recidivante.
- B) linfadenopatia regional.
- C) secreção mucopurulenta persistente.
- D) sintomatologia contínua, com duração inferior a 24 horas.

Questão 39

É **INCORRETO** afirmar que o resfriado comum

- A) é a doença mais freqüente nos seres humanos e a causa isolada mais comum de absenteísmo na escola e no trabalho.
- B) é mais comum entre crianças com menos de 6 anos e, para o rinovírus, o domicílio constitui o local principal de transmissão.
- C) pode-se caracterizar por superposição de dois ou três vírus, já que a onda de cada vírus em deslocamento não é pronunciada.
- D) tem como principal fonte de infecção a inoculação oral do rinovírus.

Questão 40

Considerando-se a relação entre o câncer do pulmão e o tabagismo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a exposição passiva à fumaça de tabaco é carcinogênica.
- B) a interrupção do tabagismo produz queda gradual no risco de câncer.
- C) a taxa de mortalidade pelo câncer independe da duração e intensidade do tabagismo.
- D) o câncer tipo células pequenas exibe a mais intensa associação com o tabagismo.

FOLHA DE RESPOSTAS RASCUNHO

01	A	B	C	D	15	A	B	C	D	28	A	B	C	D
02	A	B	C	D	16	A	B	C	D	29	A	B	C	D
03	A	B	C	D	17	A	B	C	D	30	A	B	C	D
04	A	B	C	D	18	A	B	C	D	31	A	B	C	D
05	A	B	C	D	19	A	B	C	D	32	A	B	C	D
06	A	B	C	D	20	A	B	C	D	33	A	B	C	D
07	A	B	C	D	21	A	B	C	D	34	A	B	C	D
08	A	B	C	D	22	A	B	C	D	35	A	B	C	D
09	A	B	C	D	23	A	B	C	D	36	A	B	C	D
10	A	B	C	D	24	A	B	C	D	37	A	B	C	D
11	A	B	C	D	25	A	B	C	D	38	A	B	C	D
12	A	B	C	D	26	A	B	C	D	39	A	B	C	D
13	A	B	C	D	27	A	B	C	D	40	A	B	C	D
14	A	B	C	D										

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.