



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CONCURSO PÚBLICO

Edital CMBH nº 01/2004

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Este caderno contém os testes de **Língua Portuguesa** e **Conhecimentos Específicos**.

(O teste de **Redação** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no fim deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- . Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
- . Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- . Use **apenas caneta esferográfica azul ou preta**.
- . Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
- . Assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

- . A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

No período previsto para a realização do **conjunto de testes** da prova para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcrição das respostas para a **Folha de Respostas**.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS



Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

A T E N Ç Ã O

Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Língua Portuguesa** e 30 (trinta) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe *imediatamente* ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, *não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores*.

➤ LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

UM VIRA-LATA NUMA TARDE TRISTE

Naquela tarde, eu estava triste e andava sem rumo pela praça. Tudo parecia triste para mim. As vitrines estavam sem brilho e nenhum dos apelos da publicidade me afetava. Havia na praça alguns bancos. Sentei-me em um deles e fiquei olhando o tumulto do fim de tarde. Algumas pessoas iam apressadas, outras andavam de-vagar, 5 outras ainda pareciam tão tristes quanto eu e estavam também sentadas nos bancos. Todos estavam prestando atenção em si mesmos. Um casal passou por mim, em silêncio. Um homem falava baixinho, consigo mesmo.

Algumas luzes começavam a ser acesas. Era o início da noite. Todos iam para algum lugar. Só eu estava ali, sem rumo e sem vontade de voltar.

10 Então, um desses cães vadios, da rua, veio se aproximando do banco em que eu estava. Não estava apressado. Andava apenas. Logo que me viu, parece que tomou a decisão de vir ao meu encontro. Ele mudou de direção. Não abanou o rabo nem se mostrou feliz em se aproximar de mim. Veio se aproximando devagar, como que pedindo licença. Quando estava bem perto, olhou-me sem censura e sem compaixão. 15 Olhou ao redor, voltou a olhar para mim e, em seguida, deitou-se perto dos meus pés. Pousou a cabeça entre as patas dianteiras e ficou ali, olhando para mim. Eu pensei: Não tenho nada para lhe dar. Ele permanecia, ali, olhando para mim. Mudei a posição dos pés. Ele levantou a cabeça e se preparou para sair dali. Porém, como só mudei a posição dos pés, ele se ajeitou melhor e continuou deitado me olhando. De 20 vez em quando, ele levantava a cabeça e olhava alguma coisa ao longe. Sempre que fazia isso, levantava as orelhas, procurando escutar melhor. Depois me olhava e se deitava.

Fiquei reparando aquela figura na minha frente. Tratava-se de um vira-lata, com certeza, embora não entenda nada de cães. Não era de todo magro, embora seu porte 25 indicasse uma vida difícil. Não era um belo exemplar da espécie, mas não era feio. Tinha o pêlo sujo, mas não despertava nojo. Olhando aquele cão, fiquei imaginando as dificuldades que ele deveria encontrar para sobreviver. Era da rua e, portanto, não tinha dono. Era um cão livre, mas isso tinha um preço. Não tinha almoço ou jantar certos, nem banhos, nem escovação de pêlos, vacinas, ou seja, tudo que parece fazer 30 um cãozinho com dono feliz.

Ele parecia entender o que eu estava pensando. De repente, ele se levantou, espreguiçou-se, abriu a boca, chegou mais perto de mim e cheirou meu sapato, depois a bainha de minha calça. Resolveu deitar-se bem perto de mim.

Notei que agora fechara os olhos e parecia dormir. Fiquei ali velando seu sono e 35 me sentido responsável por sua tranquilidade. Voltei a olhar para a praça e agora tudo parecia mais calmo. Poucas pessoas andavam por ali. As luzes estavam mais brilhantes. Era noite completa.

Os ruídos, à noite, são diferentes dos ruídos do dia. A noite amplifica qualquer barulho. E foi assim que fiquei vigiando os ruídos da praça, para que nada incomo-
40 dasse o sono daquele cão que eu não conhecia e que dormia aos meus pés. Ele parecia dormir placidamente. Fiquei imaginando que sonhos ele teria... Um homem se aproximou de mim e me perguntou as horas. Respondi e ele me perguntou se aquele cãozinho era meu. Disse que não. O homem olhou para o cão e depois para mim. Ia dizer mais alguma coisa, mas desistiu e foi embora.

45 Voltei a olhar para aquele cãozinho deitado aos meus pés. Ele viera, não sei de onde, me fazer companhia. Ele me acolheu e me aceitou, com minha tristeza. Não disse nada, nada pediu. Apenas me aceitou. Fiquei um longo tempo olhando para ele.

50 Mais tarde, ele se levantou. Olhou-me também longamente. Depois se foi, devagar, mas sem olhar para trás. Fiquei novamente sozinho e triste.

Nunca mais voltei a ver esse cão, embora tenha voltado muitas vezes à praça. Naquela noite, pensei em levá-lo comigo, dar-lhe abrigo e comida. Porém sua determinação, na hora de partir, deixou-me desconcertado. Ele nada queria de mim. Ele não veio a mim para negociar afeto ou carinho ou comida. Ele apenas me fez
55 companhia, numa hora triste.

Sentado naquele banco, posso sentir sua respiração e ver aquele olhar terno, que nada pede. Apenas olha.

A praça agora não é mais triste, pois nela há um banco onde um certo cãozinho me ensinou que a amizade não é comércio de coisas ou de afeto. A amizade é apenas
60 um encontro, sem nada pedir, é apenas um certo jeito de olhar.

CAROZZI, Geraldo. *O TEMPO*. Belo Horizonte, 24 jun. 2003. Magazine, p. 8.

Questão 01

Assinale a alternativa em que se expressa, de forma *mais* abrangente, o tema central do texto.

- A) Encontro significativo entre um homem e um animal.
- B) Maneira serena de um homem tratar um animal.
- C) Momentos de paz numa praça, ao cair da noite.
- D) Olhares insistentes de um cão em direção a um homem.

Questão 02

Em todas as alternativas, a frase, transcrita do texto, define o estado de espírito do homem ao sentar-se no banco da praça, **EXCETO** em

- A) Fiquei imaginando que sonhos ele teria...
- B) Fiquei novamente sozinho e triste.
- C) Só eu estava ali, sem rumo e sem vontade de voltar.
- D) Tudo parecia triste para mim.

Questão 03

Assinale, entre as seguintes frases, transcritas do texto, a *única* que **NÃO** denota *explicitamente* a ligação afetiva que se estabelece entre o homem e o cachorro.

- A) Ele me acolheu e me aceitou, com minha tristeza.
- B) Fiquei ali velando seu sono e me sentindo responsável por sua tranquilidade.
- C) Logo que me viu, parece que tomou a decisão de vir ao meu encontro.
- D) Notei que agora fechara os olhos e parecia dormir.

Questão 04

“Depois se foi, devagar, mas sem olhar para trás.” (linhas 49-50)

A partir da leitura dessa frase, é **CORRETO** afirmar que o gesto do cão pode ser interpretado como

- A) desprendimento.
- B) desprezo.
- C) servidão.
- D) temor.

Questão 05

“Ele não veio a mim para negociar afeto ou carinho ou comida.” (linha 54)

A partir da leitura dessa frase, é **CORRETO** afirmar que a atitude do cão pode ser definida como de pura

- A) beleza.
- B) gratuidade.
- C) indiferença.
- D) quietude.

Questão 06

“A amizade é apenas um encontro, sem nada pedir, é apenas um certo jeito de olhar.” (linhas 59-60)

Assinale a alternativa em que a frase, transcrita do texto, ilustra o sentido desse trecho.

- A) ... chegou mais perto de mim e cheirou meu sapato...
- B) Ele apenas me fez companhia, numa hora triste.
- C) Fiquei reparando aquela figura na minha frente.
- D) Sentado naquele banco, posso sentir sua respiração...

Questão 07

“Era da rua e, **portanto**, não tinha dono.” (linhas 27-28)

É **CORRETO** afirmar que palavra destacada nesse período veicula um idéia de

- A) alternância.
- B) conclusão.
- C) explicação.
- D) finalidade.

Questão 08

Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, **NÃO** expressa uma idéia de quantidade indefinida.

- A) Ele **apenas** me fez companhia, numa hora triste.
- B) Ele **nada** queria de mim.
- C) Havia na praça **alguns** bancos.
- D) **Todos** estavam prestando atenção em si mesmos.

Questão 09

“Sempre que fazia isso, levantava as orelhas, procurando escutar **melhor**.” (linhas 20-21)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada nessa frase veicula uma idéia de

- A) adição.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) exclusão.

Questão 10

“A amizade é apenas **um** encontro, sem nada pedir, é apenas **um** certo jeito de olhar.” (linhas 59-60)

É **CORRETO** afirmar que as duas palavras destacadas nessa frase exercem a função de elementos

- A) demonstrativos.
- B) indeterminantes.
- C) qualificativos.
- D) quantificadores.

➤ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

Entre as funções da Vigilância Epidemiológica, **NÃO** se inclui a

- A) análise e interpretação dos dados processados.
- B) coleta de dados e informações.
- C) recomendação das medidas de controle apropriadas.
- D) vigilância das atividades exercidas pelos profissionais de saúde.

Questão 12

Considerando-se o grupo materno-infantil, é **CORRETO** afirmar que os segmentos da população que nele se incluem são

- A) as crianças e as mulheres que tiveram filhos.
- B) as crianças menores de 10 anos e as mulheres de 15 a 64 anos.
- C) as crianças menores de 15 anos e as mulheres de 15 a 49 anos.
- D) as crianças, os adolescentes e as mulheres em idade fértil.

Questão 13

Analise estas afirmativas referentes à prevenção da transmissão sangüínea do vírus da imunodeficiência humana (HIV) ocasionada por acidente ocupacional e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**:

- () As agulhas utilizadas na aplicação de injeções não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos.
- () O material perfurocortante, estéril ou não, deve ser desprezado em recipientes com tampa e resistentes à perfuração.
- () Os recipientes específicos para descarte de material podem ser preenchidos até o limite máximo de 4/5 de sua capacidade total.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V)
- B) (V) (F) (V)
- C) (V) (V) (F)
- D) (V) (V) (V)

Questão 14

É **CORRETO** afirmar que a proporção das ventilações/compressões a serem realizadas por dois socorristas, durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de um adulto, é a de

- A) uma ventilação a cada cinco compressões.
- B) uma ventilação a cada 15 compressões.
- C) duas ventilações a cada cinco compressões.
- D) duas ventilações a cada 15 compressões.

Questão 15

Considerando-se o atendimento de emergência, é **CORRETO** afirmar que o **primeiro** passo para controlar o sangramento consiste em

- A) aplicar um torniquete acima do local de sangramento.
- B) efetivar compressão direta sobre o local do sangramento.
- C) efetivar compressão indireta próximo ao local do sangramento.
- D) fazer um curativo no local do sangramento.

Questão 16

Considerando-se um atendimento de emergência, é **CORRETO** afirmar que o quadro em que o paciente se apresenta em choque e com dificuldade de respirar, bem como com pulso fraco, rosto edemaciado e coceira na pele, é indicativo de choque

- A) anafilático.
- B) cardiogênico.
- C) hemorrágico.
- D) neurogênico.

Questão 17

É **CORRETO** afirmar que, no atendimento de emergência a um adulto, a circulação sanguínea é **rapidamente** encontrada verificando-se o pulso

- A) apical.
- B) carotídeo.
- C) pedial.
- D) radial.

Questão 18

É **CORRETO** afirmar que, após uma parada cardiorrespiratória, podem ocorrer lesões irreversíveis no cérebro a partir de

- A) 30 a 60 segundos.
- B) 4 a 6 minutos.
- C) 15 a 20 minutos.
- D) 30 a 60 minutos.

Questão 19

Considerando-se a lei previdenciária em vigor — ou seja, a Lei Federal nº 8.213/91 e o Decreto nº 3.048/99 —, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a aposentadoria por invalidez na ocorrência de doenças comuns e o auxílio-doença exigem a carência de 12 contribuições mensais.
- B) as doenças relacionadas ao trabalho, mesmo quando enquadradas nos requisitos dos artigos 19 e 20 da Lei Federal nº 8.213/91, são equiparadas a acidentes do trabalho.
- C) o auxílio-doença é um benefício em espécie, pago a partir do 16º dia de incapacidade laborativa temporária reconhecida por perícia médica do Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) o segurado, se caracterizado o acidente do trabalho para fins da Previdência Social, tem direito a benefício e serviços peculiares a essa modalidade de agravo à saúde, independentemente do tempo de contribuição previdenciária.

Questão 20

Para um paciente adulto, foi prescrito Noripurum, via intramuscular, para anemia ferropriva.

Para administrar essa injeção, a conduta **CORRETA** consiste em

- A) aplicar o medicamento na região deltóide, profundamente.
- B) aplicar o medicamento na região dorsoglútea, profundamente, usando a técnica em **Z**.
- C) diluir o medicamento antes de aplicá-lo.
- D) massagear o local, vigorosamente, após a aplicação do medicamento.

Questão 21

Um adulto com diabetes *mellitus* tipo I chegou ao ambulatório de assistência à saúde do trabalhador apresentando irritabilidade, confusão, pele fria e úmida e frequência cardíaca de 114 bat/min.

Nesse caso, a ação **imediate** do Técnico de Enfermagem consiste em

- A) aplicar a dose usual de insulina prescrita.
- B) colher sangue para verificar o nível de glicose.
- C) colher urina para verificar o nível de glicose.
- D) dar ao paciente meio copo de suco de fruta ou refrigerante, como fonte de glicose.

Questão 22

Considerando-se a conservação de imunobiológicos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Rede de Frio inclui o armazenamento, o transporte e a manipulação de imunobiológicos em condições adequadas de refrigeração, em todos os seus níveis operacionais.
- B) as vacinas DPT, dT, DT, TT, anti-hepatite B e triviral devem ser conservadas entre -15°C e -25°C , desde a sua produção, e descongeladas em nível municipal.
- C) as vacinas triviral e dupla viral podem ser utilizadas até oito horas após diluição, desde que sejam mantidas em condições adequadas de conservação.
- D) todas as vacinas, na instância local, são conservadas em refrigeradores domésticos ou em caixas térmicas, à temperatura de 2°C a 8°C .

Questão 23

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente cada termo técnico concernente a distúrbios gastrointestinais à sua definição:

COLUNA I	COLUNA II
1. Disfagia	() Presença de sangue “em borra de café” nas fezes
2. Dispepsia	() Eliminação de sangue sob a forma de vômito
3. Hematêmese	() Dificuldade de digestão
4. Melena	() Dificuldade de deglutição

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (3) (4) (1) (2)
- B) (3) (4) (2) (1)
- C) (4) (3) (1) (2)
- D) (4) (3) (2) (1)

Questão 24

Entre os agravos que, segundo o Ministério da Saúde, configuram risco de morte para crianças menores de 5 anos, **NÃO** se inclui(em)

- A) a cianose.
- B) a convulsão ou estado “pós-convulsivo”.
- C) a desnutrição de primeiro grau.
- D) as crises de apnéia.

Questão 25

Entre as medidas imediatas a serem tomadas diante de um paciente com queixa de “dor torácica”, **NÃO** se inclui

- A) avaliar os aspectos gerais do paciente — palidez acentuada, sudorese, dispnéia e agitação psíquica.
- B) avaliar os sinais vitais do paciente.
- C) obter uma história concisa da queixa por parte do paciente.
- D) providenciar os exames cardiológicos comprobatórios.

Questão 26

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente cada conceito ao sinal ou sintoma pulmonar que o caracteriza:

COLUNA I	COLUNA II
1. Dispnéia	() Ocorrência de teor anormal de hemoglobina insaturada no sangue
2. Cianose	() Dificuldade constante de respirar
3. Hemoptise	() Dificuldade de respirar apenas ao deitar
4. Ortopnéia	() Sangramento das vias aéreas
5. Sibilos	() Ocorrência, tanto na inspiração quanto na expiração, de diminuição do calibre das vias aéreas

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (5) (4) (2) (3)
- B) (2) (1) (4) (3) (5)
- C) (4) (1) (2) (3) (5)
- D) (4) (1) (2) (5) (3)

Questão 27

Considerando-se o Programa de Profilaxia da Raiva Humana, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a captura de cães errantes é uma das medidas de controle estabelecidas por esse Programa.
- B) esse Programa objetiva, principalmente, a quebra do elo de transmissão da raiva ao homem e o controle da raiva animal.
- C) o cão é o principal transmissor da raiva urbana no Brasil.
- D) o potencial de transmissão da raiva por outras espécies de animais domésticos, excluído o cão, não deve ser considerado pela Vigilância Epidemiológica.

Questão 28

Considerando-se as atividades de vigilância epidemiológica da dengue e da febre amarela, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a incursão do vírus da dengue na cidade possibilita a urbanização da febre amarela.
- B) a vacina antiamarílica a partir de 6 meses de idade está, hoje, exclusivamente indicada para pessoas que vivem em zonas endêmicas ou sujeitas a epizootias ou que a elas se dirigem.
- C) o controle vetorial das sedes urbanas de localidades vulneráveis à infestação pelo *Aedes aegypti* é uma das ações da vigilância epidemiológica da dengue.
- D) o monitoramento vetorial está incorporado às rotinas dos serviços municipais de saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Questão 29

É **CORRETO** afirmar que o “sinal positivo” de gravidez é (são)

- A) a congestão mamária.
- B) a fadiga.
- C) a náusea e o vômito.
- D) a presença de batimento cardíaco fetal.

Questão 30

É **CORRETO** afirmar que a medida *mais* eficaz para se reduzir o número de crianças com baixo peso ao nascer consiste em

- A) atenção pré-natal mais cuidadosa e regular.
- B) estimulação da prática do aleitamento materno.
- C) melhoria das condições econômicas da população.
- D) melhoria das condições sanitárias da população.

Questão 31

É **CORRETO** afirmar que as manifestações clínicas da eclâmpsia são

- A) convulsões, hipertensão, proteinúria e edema.
- B) hemorragia, desnutrição, perda de peso e hipertensão leve.
- C) hipertensão leve, enjôos, agitação e irritabilidade.
- D) hipocalcemia, fadiga, tensão muscular e polaciúria.

Questão 32

Uma Técnica de Enfermagem, com 30 anos de idade, é trazida ao serviço de saúde por ter-se ferido com a agulha da seringa após a aplicação de medicação intramuscular em um paciente portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Considerando-se os procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde para esse tipo de acidente, é **INCORRETO** afirmar que se deve

- A) estabelecer, imediatamente, a quimioprofilaxia para a acidentada.
- B) lavar, imediatamente, o ferimento com água e sabão.
- C) realizar o preenchimento da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).
- D) realizar o teste rápido para o HIV, se a acidentada autorizar.

Questão 33

É **CORRETO** afirmar que, para a prevenção e o controle do câncer mamário, o Ministério da Saúde recomenda que as mulheres de 40 a 49 anos de idade realizem o exame clínico das mamas com periodicidade

- A) anual.
- B) bianual.
- C) semestral.
- D) trimestral.

Questão 34

É **CORRETO** afirmar que o parasita *mais* frequentemente associado à manifestação da anemia em pré-escolares é

- A) a *Entamoeba histolytica*.
- B) o *Ancylostoma duodenale*.
- C) o *Ascaris lumbricoides*.
- D) o *Enterobius vermicularis*.

Questão 35

Considerando-se a diarreia infantil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a principal conduta, nesse caso, consiste na utilização da terapia de reidratação oral (TRO) na prevenção e no tratamento da desidratação.
- B) a solução reidratante oral (SRO) e outros líquidos caseiros são indicados no tratamento dessa doença.
- C) as causas dessa doença estão todas relacionadas às condições de saneamento básico.
- D) o combate a essa doença se baseia no tratamento adequado dos casos e na promoção da prevenção primária.

Questão 36

Entre as orientações a serem prestadas ao paciente pelo profissional de Enfermagem ao trabalhar no controle e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, **NÃO** se inclui a de

- A) concluir o tratamento mesmo que os sintomas ou sinais tenham desaparecido.
- B) fornecer informações sobre as técnicas de uso de preservativos.
- C) poder manter as relações sexuais no período de tratamento.
- D) retornar ao serviço de saúde caso apareçam problemas genitais após o tratamento concluído.

Questão 37

Considerando-se o “pé diabético”, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a estimativa é a de que 10% a 25% dos diabéticos desenvolverão lesões nos membros inferiores, em algum momento de suas vidas.
- B) as lesões do pé podem evoluir para ulcerações, no entanto não levam à amputação de membro inferior.
- C) essa complicação crônica do diabetes *mellitus* é multiplicante, recorrente e onerosa para o indivíduo e o sistema de saúde.
- D) o acompanhamento do paciente pela Enfermagem na observação do surgimento das ulcerações e na evolução do tratamento é importante.

Questão 38

É **CORRETO** afirmar que **um** dos principais cuidados com o sistema de drenagem torácica consiste em evitar

- A) a entrada de ar no sistema.
- B) a oscilação da coluna líquida.
- C) o borbulhamento no frasco.
- D) o pinçamento do dreno.

Questão 39

Considerando-se as medidas utilizadas em vigilância epidemiológica, é *INCORRETO* afirmar que

- A) a busca ativa de casos deve ser realizada no espaço geográfico em que se suspeite a existência da fonte de contágio.
- B) as doenças de notificação compulsória devem ser comunicadas formalmente ao órgão competente somente após a confirmação do caso.
- C) o envio dos instrumentos de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, o que se denomina notificação negativa, um indicador de eficiência do sistema de informações.
- D) o sistema sentinela é voltado para o estudo de problemas de saúde ou de doenças específicas, visando-se a um alerta precoce para o sistema de vigilância epidemiológica.

Questão 40

Considerando-se a lei que dispõe sobre o exercício de Enfermagem, é *INCORRETO* afirmar que

- A) a consulta de Enfermagem é atividade privativa do Enfermeiro.
- B) a parteira é a titular do certificado previsto no Decreto-lei nº 8.778, observado o disposto na Lei nº 3.640/59, ou a titular do diploma de parteira conferido por escola.
- C) a prescrição de medicamentos compete ao Técnico de Enfermagem, como integrante da equipe de saúde.
- D) a supervisão direta das atividades desenvolvidas pelo Técnico e pelo Auxiliar de Enfermagem é competência do Enfermeiro.

FOLHA DE RESPOSTAS RASCUNHO

01.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
02.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
03.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D
04.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D
05.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D
06.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D
07.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D
08.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
09.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D	40.	A	B	C	D
14.	A	B	C	D										

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.