

Vanderleia Liz

Estado:

Respondido

Tipo de Solicitação:

Esclarecimento

Texto:**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

- **6.1.1.30. Deve possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando CLI com conector RJ-45, conector padrão RS-232, USB ou compatível.**

Questionamento:

Entendemos que o equipamento ponto de acesso indoor com gerenciamento via SSH e CLI através da Porta Ethernet do equipamento possui as mesmas funcionalidade e finalidades por isso o entendimento que equipamentos sem a porta console será aceito. Está correto o nosso entendimento?

- **6.1.1.42. Deve possuir serviço avançado de localização, para a análise de espectro, detecção e rastreamento de dispositivos não autorizados, interferências, clientes WiFi, ?RFID tags?, com uso de sistema de prevenção de intrusão (?wIPS?), de forma a preservar a qualidade de sinal para os usuários da rede sem fio. A solução de rede sem fio como um todo deverá prover a funcionalidade de ?wIPS?, logo deverá existir em todas as áreas cobertas pela solução de rede sem fio. Este serviço/funcionalidade, deve estar presente nos APs, ou em sensores anexos a cada AP, na razão de 1 (um) para 1 (um), ou seja, deverá prover acesso aos usuários e fazer a análise de espectro simultaneamente, sem prejuízo de qualidade para os usuários.**

Questionamento:

Entendemos que a função WIPs e Escaneamento de RF (análise de espectro) tem a finalidade de localização de dispositivos não autorizados e será aceita. Está correto o nosso entendimento?

- **6.1.1.53. Deve possibilitar análise de espectro nos canais em que estiver provendo acesso, sem desconectar os usuários.**

Questionamento:

Entendemos que a função WIPs e Escaneamento de RF tem a finalidade de analisar interferências no ambiente de RF e será aceita. Está correto o nosso entendimento?

- **6.1.1.54. Deve disponibilizar informações gráficas de análise de espectro em conjunto com o controlador WLAN.**

Questionamento

Entendemos que a função WIPs e Escaneamento de RF tem a finalidade de analisar interferências no ambiente de RF e será aceita. Está correto o nosso entendimento?

- **6.1.2.1.9. possibilitar a importação de plantas baixas nos formatos gráficos (CAD, dwg, jpg, gif e png)**

Questionamento:

Entendemos que painel gráfico com informações de dispositivos e navegação tem a finalidade de visibilidade do ambiente e será aceito. Está correto o nosso entendimento?

Licitação Relacionada:

Aquisição de dispositivos de conectividade de rede (ponto de acesso indoor), incluindo o fornecimento de licença de software

Resposta:

Prezada licitante,

agradecemos o seu contato. Seguem abaixo seus questionamentos seguidos de nossas respostas:

- **6.1.1.30. Deve possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando CLI com conector RJ-45, conector padrão RS-232, USB ou compatível.**

Questionamento:

Entendemos que o equipamento ponto de acesso indoor com gerenciamento via SSH e CLI através da Porta Ethernet do equipamento possui as mesmas funcionalidade e finalidades por isso o entendimento que equipamentos sem a porta console será aceito. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA

A solução deve atender integralmente ao item 6.1.1.30.

- **6.1.1.42. Deve possuir serviço avançado de localização, para a análise de espectro, detecção e rastreamento de dispositivos não autorizados, interferências, clientes WiFi, ?RFID tags?, com uso de sistema de prevenção de intrusão (?WIPS?), de forma a preservar a qualidade de sinal para os usuários da rede sem fio. A solução de rede sem fio como um todo deverá prover a funcionalidade de ?WIPS?, logo deverá existir em todas as áreas cobertas pela solução de rede sem fio. Este serviço/funcionalidade, deve estar presente nos APs, ou em sensores anexos a cada AP, na razão de 1 (um) para 1 (um), ou seja, deverá prover acesso aos usuários e fazer a análise de espectro simultaneamente, sem prejuízo de qualidade para os usuários.**

Questionamento:

Entendemos que a função WIPs e Escaneamento de RF (análise de espectro) tem a finalidade de localização de dispositivos não autorizados e será aceita. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA

A solução deve atender integralmente ao item 6.1.1.42.

- **6.1.1.53. Deve possibilitar análise de espectro nos canais em que estiver provendo acesso, sem desconectar os usuários.**

Questionamento:

Entendemos que a função WIPs e Escaneamento de RF tem a finalidade de analisar interferências no ambiente de RF e será aceita. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA

A solução deve atender integralmente ao item 6.1.1.53.

- **6.1.1.54. Deve disponibilizar informações gráficas de análise de espectro em conjunto com o controlador WLAN.**

Questionamento

Entendemos que a função WIPs e Escaneamento de RF tem a finalidade de analisar interferências no ambiente de RF e será aceita. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA

A solução deve atender integralmente ao item 6.1.1.54.

- **6.1.2.1.9. possibilitar a importação de plantas baixas nos formatos gráficos (CAD, dwg, jpg, gif e png)**

Questionamento:

Entendemos que painel gráfico com informações de dispositivos e navegação tem a finalidade de visibilidade do ambiente e será aceito. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA

A solução deve atender integralmente ao item 6.1.2.1.9.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações

Data da Resposta:

11/03/2020 - 16:19
