AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
cmbh@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2017

Relatório de Compras						
Cnpj	Fornecedor	Descrição do material	Preço Unitário	Quantidade	Unidade	Vir. Total
		TOMADAS PARA RACKS E EQUIPAMENTOS DA SALA DE SERVIDORES (CONFORME				
00427205000158	NET SERVICE S.A.	ESPECIFICAÇÃO - TOMADAS PARA RACKS E EQUIPAMENTOS DA SALA DE SERVIDORES	250,55	20	UNIDADE	5.011,00
		(CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I)				
00427205000450	NET CERVICE C A	ALIMENTADORES DOS RACKS E PRUMADA ELÉTRICA - ALIMENTADORES DOS RACKS E	477.00	20	UNIDADE	
00427205000158	NET SERVICE S.A.	PRUMADA ELÉTRICA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I)	477,68	20	UNIDADE	9.553,60
00427205000158	NET SERVICE S.A.	PISO ELEVADO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I) - PISO ELEVADO	650,00	25	UNIDADE	40.050.00
00427203000138	INET SERVICE S.A.	(CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I)	650,00	25	UNIDADE	16.250,00
00427205000158	NET SERVICE S.A.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA	1.815,48	1	UNIDADE	1.815,48
00427205000158	INET SERVICE S.A.	DE SERVIDORES (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I)	1.615,46	'	UNIDADE	1.815,48
		CHAVE DE TRANSFERÊNCIA ESTÁTICA STATIC TRANSFER SWITCH- STS - CHAVE DE				
00427205000158	NET SERVICE S.A.	TRANSFERÊNCIA ESTÁTICA "STATIC TRANSFER SWITCH- STS (CONFORME ESPECIFICAÇÃO	6.377,87	2	UNIDADE	12.755,74
		TÉCNICA DO ANEXO I)				
00427205000158	NET SERVICE S.A.	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I) -	7.500,00	1	UNIDADE	7.500,00
00427203000138	NET SERVICE S.A.	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I)	7.300,00		ONIDADE	7.500,00
00427205000158	NET SERVICE S.A.	SISTEMA DE ATERRAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I) - SISTEMA	8.171,71	1	UNIDADE	8.171,71
00427203000138		DE ATERRAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I)	0.171,71			
	NET SERVICE S.A.	INFRAESTRUTURA E DISTRIB ELÉTRICA P EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO SALA		4	UNIDADE	33.696,12
00427205000158		TELECOM/NOBREAK - INFRAESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS DE	8.424.03			
00427203000138		CLIMATIZAÇÃO DA SALA TELECOM/NOBREAK (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEX	0.424,03			
		1)				
		INFRAESTRUTURA E DISTRIB ELÉTRICA P EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA DOS			!	
00427205000158	NET SERVICE S.A.	SERVIDORES - INFRAESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS DE	10.070.61	2	UNIDADE	20.141.22
00427203000130	NET SERVICE S.A.	CLIMATIZAÇÃO DA SALA DOS SERVIDORES (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO	10.070,01	2	ONIDADE	20.141,22
		1)				
		INFRAESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL				
00427205000158	NET SERVICE S.A.	- INFRAESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO	10.759,53	1	UNIDADE	10.759,53
		GERAL (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I)				
00427205000158		SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO I)				
	NET SERVICE S.A.	- SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEXO	30.000,00	1	UNIDADE	30.000,00
		1)				
		SISTEMA DE MONITORAMENTO DO AMBIENTE (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ANEX	0			
00427205000158	NET SERVICE S.A.	I) - SISTEMA DE MONITORAMENTO DO AMBIENTE (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO	87.500,00	0 1	UNIDADE	87.500,00
		ANEXO I)				
06888088000106	CASA DO VENTO ELETRO DESIGN LTDA	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM - VENTILADOR DE PAREDE COM 03 PAS, 03 VELOCIDADES	229,90	1	UNIDADE	229,90
000000000000000000000000000000000000000	OAGA DO VENTO ELETIVO DEGIGIN ETDA	E GRADE REMOVIVEL. DIAMETRO: 40CM VOLTAGEM: 110V. GARANTIA: 12 MESES.	229,90	1	ONIDADE	229,90

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
cmbh@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2017

		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE				
03018281000106	REVEST FILM LTDA ME	PELÍCULA JATEADA LISTRADA PARA PORTAS DE VIDRO. LARGURA DA LISTRA 3CM E	172,51	1	UNIDADE	172,51
		ESPAÇAMENTO TRANSPARENTE DE 1CM ENTRE AS LISTRAS.				
		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO				
03018281000106	REVEST FILM LTDA ME	DE PELÍCULA RESIDENCIAL FUME G5 COM 5% DE TRANSPARÊNCIA E 95% DE REJEIÇÃO DE	1.396,10	1	UNIDADE	1.396,10
		RAIOS UV.				
		PACOTE DE LENÇOS UMEDECIDO - PACOTE DE LENÇOS UMEDECIDO COM 450 UNIDADES -				
17544123000196	JERBRA COMERCIAL LTDA EPP	TAMANHO: 19X12CM -( REFIL PARA BALDE). APLICAÇÃO LIMPEZA DAS MÃOS APÓS COLETA	10,80	80	UNIDADE	864,00
		DE DIGITAIS COM TINTA DE GRÁFICA.				
17544123000196	JERBRA COMERCIAL LTDA EPP	LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M -	15,70	78	UNIDADE	1.224,60
		LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - P CX. C/ 100 UNIDADES - LUVA DE LATEX PARA				
17544123000196	JERBRA COMERCIAL LTDA EPP	PROCEDIMENTO - P CX. C/ 100 UNIDADES MEDINDO 265,0 MM EMPUNHADURA JUSTA E	15,70	48	UNIDADE	753,60
		BAINHA NO PUNHO NAO ALÉRGICO ESPESSURA MEDIA DO FILME 0,19 MM				
470000000000	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA ME	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COR PRETA. 50MM X	40.00	700	UNIDADE	0.540.00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LI DA ME	5M - SAFETY WALK.	12,20	700	UNIDADE	8.540,00
		ALCOOL GEL, 73° GL, INCOLOR, BACTERICIDA - ÁLCOOL GEL, ANTISSÉPTICO,				
		CONCENTRAÇÃO DE 70% GL, OU APROXIMADA, BACTERICIDA, GERMICIDA, SEM FRAGRÂNCIA				
11251668000128	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES	(SOMENTE O ODOR CARACTERÍSTICO DO ÁLCOOL), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAG IN	8,83	24	UNIDADE	211,92
		BOX, COM BICO DOSADOR, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, SECAGEM RÁPIDA DISPENSANDO				
		O USO DE TOALHA, APRESENTAÇÃO EM REFIL COM 800ML.				
	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS - SABONETE LÍQUIDO COM AÇÃO ESPUMANTE,				
11251668000128		PARA SABONETEIRA GERADORA DE ESPUMA, APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS,	11,90	50	GALÃO	595,00
		ESSÊNCIA ERVA DOCE.				
05399515000120	ZIMMER COMERCIAL LTDA	OLEO DESINGRIPANTE - OLEO DESINGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO SPRAY. LATA	8,00	10	UNIDADE	80,00
05399515000120	ZIMMER COMERCIAL LIDA	COM 300ML	8,00	10	UNIDADE	80,00
05399515000120	ZIMMER COMERCIAL LTDA	ZARCAO COR CINZA ESCURO - ZARCAO COR CINZA ESCURO. LATA 18L	183,33	3	UNIDADE	549,99
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO 9X19X29CM - BLOCO CERAMICO DE VEDACAO 9X19X29CM	0,74	100	UNIDADE	74,00
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	GESSO RAPIDO SACO 1KG - GESSO RAPIDO SACO 1KG	1,54	40	UNIDADE	61,60
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	LONA PLASTICA PRETA - LONA PLASTICA PRETA, LARGURA 4M	3,65	50	UNIDADE	182,50
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	ARAME RECOZIDO (PG7) - ARAME RECOZIDO (PG7)	8,21	25	UNIDADE	205,25
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	ADESIVO DE SILICONE - ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE. PESO 280G	9,12	15	UNIDADE	136,80
		REJUNTE PLASTICO - REJUNTE FLEXIVEL COMPOSTO POR CIMENTO PORTLAND (GELO),				
ļ		AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICOS, POLIMEROS E ADITIVOS QUIMICOS NAO				
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	TOXICOS. DENSIDADE APARENTE: 1,1 G/CM3 A 1,8 G/CM3. DENTRO DOS REQUISITOS	11,60	5	UNIDADE	58,00
		NORMATIVOS NBR 14.992, TIPO II. RESISTENTE A FORMACAO DE FUNGOS, FACIL DE				
		MISTURAR E APLICAR,				
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	CAL HIDRATADA, CH III - CAL HIDRATADA, CH III, SACO 20KG	11,77	3	UNIDADE	35,31

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
cmbh@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2017

		ODAVA DADA DOLAMENTOS, ODAVA DADA DOLAMENTOS TIDO DASE CI ES MINIES MARIA			1	
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	GRAXA PARA ROLAMENTOS - GRAXA PARA ROLAMENTOS, TIPO BASE OLEO MINERAL, LATA COM 500G	14,57	7	UNIDADE	101,99
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	CIMENTO PORTLAND CP III - CIMENTO PORTLAND CP III 40 SACO 50KG	20,86	10	UNIDADE	208,60
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	CIMENTO PORTLAND - CIMENTO PORTLAND, CP IV 32, SACO 50KG	20,96	8	UNIDADE	167,68
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	CIMENTO PORTLAND, ALTA RESISTENCIA - CIMENTO PORTLAND, ALTA RESISTENCIA CP V-ARI SACO 50KG.	29,30	5	UNIDADE	146,50
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA - MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA, 10M X 100CM X 4MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA)	39,80	10	UNIDADE	398,00
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE. VOLUME 18L	241,89	3	UNIDADE	725,67
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	PERSIANAS INTERNAS PARA DIVISÓRIAS - PERSIANAS INTERNAS PARA DIVISÓRIAS	260,00	3.25	METRO QUADRADO	845,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	MESA DE CENTRO 600 X 600 X 350MM - MESA DE CENTRO 600 X 600 X 350MM	260,00	1	UNIDADE	260,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 402 X 500 X 600MM - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 402 X 500 X 600MM	556,00	7	UNIDADE	3.892,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	MESA AUXILIAR PARA GABINETES EXECUTIVOS 1150 X 600 X 740MM - MESA AUXILIAR PARA GABINETES EXECUTIVOS 1150 X 600 X 740MM	2.160,00	1	UNIDADE	2.160,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	ARMARIO BAIXO EXECUTIVO 2000 X 500 X 740MM - ARMARIO BAIXO EXECUTIVO 2000 X 500 X 740MM	2.380,00	1	UNIDADE	2.380,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	ARMARIO BAIXO EXECUTIVO 2000 X 500 X 740MM - ARMARIO BAIXO EXECUTIVO 2000 X 500 X 740MM	2.380,00	2	UNIDADE	4.760,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	MESA PARA GABINETES EXECUTIVOS 1800 X 900 X 740MM - MESA PARA GABINETES  EXECUTIVOS 1800 X 900 X 740MM	3.281,00	2	UNIDADE	6.562,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS 400 X 310 X 292MM - GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS 400 X 310 X 292MM	320,00	16	UNIDADE	5.120,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE FIXA - CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE FIXA	578,00	19	UNIDADE	10.982,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE FIXA - CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE FIXA	578,00	23	UNIDADE	13.294,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	ARMARIO BAIXO FECHADO 800 X 500 X 740MM - ARMARIO BAIXO FECHADO 800 X 500 X 740MM	750,00	6	UNIDADE	4.500,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA A GÁS COM BRAÇOS - POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA A GÁS COM BRAÇOS	1.190,00	7	UNIDADE	8.330,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA A GÁS COM BRAÇOS - POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA A GÁS COM BRAÇOS	1.190,00	34	UNIDADE	40.460,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	LONGARINA ESPALDAR MÉDIO DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS - LONGARINA ESPALDAR MÉDIO DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS	1.330,00	4	UNIDADE	5.320,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO 800 X 500 X 2100MM - ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO 800 X 500 X 2100MM	1.880,00	8	UNIDADE	15.040,00
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	POLTRONA DIRETOR FIXA EM COURO COM BASE CROMADA E BRAÇOS EM ALUMINIO - POLTRONA DIRETOR FIXA EM COURO COM BASE CROMADA E BRAÇOS EM ALUMINIO	3.590,00	2	UNIDADE	7.180,00

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
cmbh@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2017

	T .	DOLTDOMA DESCRIPTION SHARE SHA			1	
04869711000158	FLEXIBASE IND E COM MOVEIS IMP EXP LTDA	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA EM COURO COM BASE CROMADA E BRAÇOS EM ALUMINIO	3.690,00	1	UNIDADE	3.690,00
		- POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA EM COURO COM BASE CROMADA E BRAÇOS EM ALUMINO	)			
		SUPORTE PARA FITA ADESIVA - SUPORTE PARA FITA ADESIVA COM BASE				
05383313000190	NOGUEIRA NOBRE COM E SERVIÇOS LTDA-ME	ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 15 CM X 6 CM X 6 CM, LAMINA EM METAL	13,89	15	UNIDADE	208,35
		INOXIDAVEL E EIXO ACRILICO CILINDRICO GIRATORIO PARA FITA ADESIVA DE 30 M X 12				
		MM.				
		PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, PARA 100 FLS - Perfurador de			UNIDADE	820,00
05383313000190	NOGUEIRA NOBRE COM E SERVIÇOS LTDA-ME	papel, material ferro fundido, tipo mesa, capacidade de perfuração 100 folhas,	82,00	10		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	funcionamento manual, furo redondo, margeador, regulagem de profundidade, 2	,,,,			,
		furos.				
		CAFE EM PO - CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, EMBALADO EM ATMOSFERA				
		INERTIZADA OU A VACUO, EM PACOTE INDIVIDUAL DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS, COM		1200		5.724,00
		REGISTRO DAS DATAS DE VALIDADE E LOTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, EXIGIDAS AINDA			PACOTE	
		AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO;				
		- CATEGORIA: TRADICIONAL A SUPERIOR; - ACIDEZ: BAIXA; - ADSTRINGENCIA:				
	COM.DE PROD.ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA EIR	MODERADA; - AMARGOR: FRACO A MODERADAMENTE INTENSO; - AROMA E SABOR: SUAVE A	4,77			
		INTENSO, COM SABOR CARACTERISTICO; - AUSENCIA DE MATERIA ESTRANHA E MAXIMO DE				
0000500000440		1,5 % (UM VIRGULA CINCO POR CENTO) DE IMPUREZA NO CAFE TORRADO E MOIDO; -				
06985398000149		BEBIDA: DURA, COM PREDOMINANCIA DO CAFE ARABICA, CONFORME A CLASSIFICACAO				
		OFICIAL BRASILEIRA; - TIPO DE GRAOS: PREDOMINANTEMENTE ARABICA, ADMITINDO-SE				
		BLEND COM NO MAXIMO 30% (TRINTA POR CENTO) DE ROBUSTA (CONILLON); - CORPO:				
		POUCO ENCORPADO A ENCORPADO; - PONTO DE MOAGEM: MEDIA A FINA; - PONTO DE				
		TORRA: DE MEDIO A MEDIO CLARO; - TOLERANCIA MAXIMA DE PVA: PARA O CAFE				
		TORRADO E MOIDO, ATE 5% (CINCO POR CENTO) DE GRAOS PRETOS E ARDIDOS E ATE 15%				
		(QUINZE POR CENTO) DE GRAOS VERDES E NENHUM DEFEITO INTRINSECO; - UMIDADE DO				
		CAFE TORRADO: MAXIMO DE 5% (CINCO POR CENTO)				
		ATUADOR DE VALVULA DE TRES VIAS (ACEITAVEL MOTOR ROTATIVO, TIPO AM 2001) -				
05730917000165	HELENA DE GRAMMONT MIELLI - ME	ATUADOR DE VALVULA DE TRES VIAS (ACEITAVEL MOTOR ROTATIVO, TIPO AM 2001)	970,00	10	UNIDADE	9.700,00
		FILTRO DE AR DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 580 X 390 X 25MM - FILTRO DE AR		21 8	UNIDADE	
14468265000123	EVOLUIR SERVIÇOS LTDA - ME	DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 580 X 390 X 25MM	11,21			89,68
		FILTRO DE AR DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 485 X 475 X 25MM - FILTRO DE AR				
14468265000123	EVOLUIR SERVIÇOS LTDA - ME	DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 485 X 475 X 25MM	11,55	72	UNIDADE	831,60
		FILTRO DE AR DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 500 X 500 X 50MM - FILTRO DE AR				<del>                                     </del>
14468265000123	EVOLUIR SERVIÇOS LTDA - ME	DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 500 X 500 X 50MM	13,11	12	UNIDADE	157,32
		FILTRO DE AR DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 491 X 478 X 25MM - FILTRO DE AR		13,68 8	UNIDADE	109,44
14468265000123	EVOLUIR SERVIÇOS LTDA - ME	DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 491 X 478 X 25MM	13,68			
		FILTRO DE AR DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 870 X 500 X 25MM - FILTRO DE AR				
14468265000123	EVOLUIR SERVIÇOS LTDA - ME	DE PAPELÃO CLASSE G3, DIMENSÕES 870 X 500 X 25MM	16,12	4	UNIDADE	64,48
		12			l	

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
cmbh@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2017

EVOLUIR SERVICOS LTDA - ME	ELEMENTO FILTRANTE PARA LINHA DE LIQUIDO DE "CHILLER" - ELEMENTO FILTRANTE	47 23	8	LINIDADE	377.84
	PARA LINHA DE LIQUIDO DE "CHILLER"	47,20		ONIBABE	011,04
EVOLUIR SERVICOS LTDA - ME	ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VC 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE	460.00	1	UNIDADE	460,00
EVOLUNT GENVIÇUS ETENT INE	TRES VIAS. MODELO VC 7931	400,00		ONBABE	400,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, BRANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DESCARTÁVEL				
	PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML,PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE CADA				
	EMBALAGEM IGUAL A 210 G.APRESENTAÇÃO EM CAIXAS COM 30 OU 25 EMBALAGENS DE				
R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	100COPOS CADA.OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGÍVEIS PARA COPOS PLÁSTICOS	23,88	100	MILHEIRO	2.388,00
	DESCARTÁVEIS, COMO MATÉRIAS-PRIMAS, ASPECTOS VISUAIS,MASSA,RESISTÊNCIA Á				
	COMPRESSÃO LATERAL MIGRAÇÃO TOTAL ESTÃO CONTIDOS NA NORMA ABNT/NBR №14.865,				
	QUE DEVERA SER OBSERVADA PARA ESTE FORNECIMENTO.				
	CABO DE MICROFONE PRETO - CABO DE MICROFONE BALANCEADO COM LIGA DE COBRE OFHC				
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP	( ISENTO DE OXIGENIO ),BLINDAGEM TRANÇADA COM BANHO EM ESTANHO+ FITA DE	4,01	100	UNIDADE	401,00
	ALUMINIO,BITOLA 0,30MM²/22AWG				
	CONECTOR XLR MACHO - CONECTOR DE CABO/LINHA XLR MACHO 3 POLOS,CORPO EM METAL				
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP	NIQUELADO, CONTATOS EM PRATA, MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDER	10,53	45	UNIDADE	473,85
	STOP",QUE NÃO DEIXA A SOLDA FLUIR P/DENTRO DO CONTATO				
	CONECTOR XLR FEMEA - CONECTOR DE CABO/ LINHA XLR FEMEA DE 3 POLOS,CORPO EM				
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP	METAL NIQUELADO, CONTATOS EM PRATA , MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDER	15,15	18	UNIDADE	272,70
	STOP"				
	CONECTOR XLR FEMEA PAINEL - CONECTOR DE PAINEL XLR FEMEA DE 3 POLOS,CORPO				
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP	NIQUELADO C/TRAVA,CONTATOS EM PRATA,TERMINAIS PARA SOLDAR,31,0MM DE ALTURA E	17,47	36	UNIDADE	628,92
	26,0MM DE LARGURA				
	MULTICABO 36 VIAS - PARA SINAL DE MICROFONE COM 36 VIAS,COM CONDUTORES E				
	BLINDAGEM FABRICADO EM COBRE ESTANHADO OFHC ( ISENTO DE OXIGENIO ),BITOLA				
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP	0,20MM²,ESPAQUETADO E NUMERADO.ISOLAMENTO:POLIETILENO,BLINDAGEM:FITA DE	38,74	40	UNIDADE	1.549,60
	ALUMINIO+FIO DE COBRE(DRENO)0,20MM²,COBERTURA :PVC FLEXIVEL,DIAMETRO				
	EXTERNO:24,50+ OU - 0,2MM.				
	CONECTOR RJ45 - CONECTOR RJ45 MACHO; CATEGORIA 5E; 8 VIAS EM BRONZE				
S & K INFORMÁTICA LDTA. EPP	FOSFOROSO; TIPO DE CABO U/UTP; TRANSPARENTE; ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA	1,50	30	UNIDADE	45,00
	ANSI/TIA/EIA 568A/C				
S & K INFORMÁTICA LDTA. EPP	EMENDA FEMEA RJ45 - EMENDA RJ45LAN 8X8 FÊMEA X FÊMEA P/CABO REDE CAT 5E.	4,01	10	UNIDADE	40,10
BOHRER EQUIP DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME	PLUG P2 ESTEREO - EM LATÃO BANHADO A OURO E CAPA PRETA.ÂNGULO:180°	9,80	10	UNIDADE	98,00
	CRACHAS PVC BRANCO - CRACHAS EM PVC BRANCO COM UMA ABERTURA NA HORIZONTAL OU				
	NA VERTICAL CONFORME DEFINICAO DA ARTE FINAL, ACOMPANHADO DA ALCA COM O				
AMAZONAS COM. ADESIVOS E BRINDES LTDA ME	AFIXADOR TIPO "JACARE", NA COR TRANSPARENTE OU BRANCA. CONTEM O SEU FECHAMENTO	6,25	100	UNIDADE	625,00
					l
	COM BOTAO DE PRESSAO, PROPRIOS AO CRACHA. NO PVC SERA IMPRESSO EM UM DE SEUS				
	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP  SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP	PARA LINHA DE LIQUIDO DE 'CHILLER'  PARA LINHA DE LIQUIDO DE 'CHILLER'  VOLUIR SERVIÇOS LTDA - ME  ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VC 7831 - ATUADOR PARA VALVULA DE  TRES VIAS. MODELO VC 7931  COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, BRANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML - ROY DE SCARTÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML - ROY DE SEMBALAGENS DE  100COPOS CADA OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGÍVEIS PARA COPOS PLÁSTICOS  DESCARTÁVEIS, COMO MATERIAS-PRIMAS, ASPECTOS VISUAIS MASSA, RESISTÊNCIA A  COMPRESSÃO LATERAL MIGRAÇÃO TOTAL EXO CONTIDO SA NA ORMA ABINTINER Nº14.865. QUE DEVERA SER OBSERVADA PARA ESTE FORNECIMENTO.  CABO DE MICROFORE PRETO - CABO DE MICROFORE BALANCEADO COM LIGA DE COBRE OPPO  (ISENTO DE OXIGNIO) DE JUINDAGEM TRANÇADA COM BANHO EM ESTANHO+ FITA DE  ALUMINIO, BITOLA 0.30MM/PZZAWÍG  CONECTOR XLR MACHO - CONECTOR DE CABO/LINHA XLR MACHO 3 POLOS, CORPO EM METAL NIQUELADO, CONTATOS EM PARTA MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDER  SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP  (INCUELADO, CONTATOS EM PARTA MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDE STOP' QUE NÃO DE MEDEIROS ELETR. EPP  SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP  (ONECTOR XLR FEMEA - CONECTOR DE CABO/LINHA XLR FEMEA DE 3 POLOS, CORPO EM  METAL NIQUELADO, CONTATOS EM PRATA MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDE STOP'  CONECTOR XLR FEMEA". CONECTOR DE CABO/LINHA XLR FEMEA DE 3 POLOS, CORPO EM  METAL NIQUELADO, CONTATOS EM PRATA MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDE STOP'  CONECTOR XLR FEMEA". CONECTOR DE CABO/LINHA XLR FEMEA DE 3 POLOS, CORPO EM  METAL NIQUELADO, CONTATOS EM PRATA MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDE STOP'  CONECTOR XLR FEMEA". CONECTOR DE PARTA MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDE STOP'  CONECTOR XLR FEMEA". CONECTOR DE PARTA MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDE STOP'  CONECTOR XLR FEMEA". CONECTOR DE CABO/LINHA XLR FEMEA DE 3 POLOS, CORPO EM  METAL NIQUELADO, CONTATO SE EMPATA MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA "SOLDE STOP'	PARA LINHA DE LIQUIDO DE "CHILLER"  ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VO 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VO 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VO 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VO 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VO 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VO 7931 - ATUADOR PARA 200 ML. PCO DESCARTÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML. PCO DESCARTÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML. PCO DESCARTÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML. PCO DESCARTÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML. PCO DE SCABATÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML. PCO DESCARTÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML. PCO DESCARTÁVEL PARA AGUA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 200 ML. PCO POS PLASTICOS  23.88  DESCARTÁVEIS, COMO MATÉRIAS-PRIMAS, ASPECTOS VISUAIS,MASSA, RESISTÉNCIA À COMPRESSÃO LATERAL MIGRAÇÃO TOTAL ESTÁO CONTIDOS NA NORMA ABRITINBR N°14.885, OUE DEVERA SER OBSERVADA PARA ESTÃ FORNECIMENTO.  CABO DE MICROFONE PRETO - CONECTOR SE CABOULINHA XLR MACHO 3 POLOS, CORPO EM METAL SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP  MICULADO, CONTATOS EM PRATA, MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA 'SOLDER  SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP  METAL NICUELADO, CONTATOS EM PRATA, MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA 'SOLDER  10,53  SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETR. EPP  MICULADO COTRAVA CONTATOS EM PRATA, MULTIPLOS PONTOS DE CONTATO, SISTEMA 'SOLDER  10,747  20,010M DE LADO CONTATOS EM PRATA, TERMINAIS PARA SOLDAR, 31,00M DE ALTURA E  BULINDAGEM FABRICADO EM CONTECTO DE CABO LINTA, XLR FEMEA DE 3 POLOS, CORPO  MICULADO, CONTATOS EM PRATA, TERMINAIS PARA SOLDAR, 31,00M DE ALTURA E  BULINDAGEM FABRICADO DE MEDEIROS	PARA LINHA DE LIQUIDO DE "CHILLER"  ATUADOR PARA VALVULA DE "CHILLER"  ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VC 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VC 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VC 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS. MODELO VC 7931 - ATUADOR PARA VALVULA DE COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, DE RANCO, CAPACIDADE PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, COR MARTÉNAS PARA 200 ML - COPO DE SCARTÁVEL PARA AGUA, COMO MATÉNAS PARA SETE PORNECIMENTO.  COMBECTRA STARTÁ AGUA CAPACIDADE PARA 200 ML RESTANHO-FITA DE 4.01 100 PARA 200 ML RESTANHO-FITA DE 4.01 10 10 PARA 200 ML RESTANHO-FITA DE 4.	PARA LUNIA DE LIQUIDO DE C'ONLLER*   17.23   6

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
cmbh@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2017

25008579000160	QUARTFRATTELI DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTO	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE DE 50ML - COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 50ML, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE CADA EMBALAGEM IGUAL A 65G, CONFORME A NORMA ABNT/NBR Nº 14865, APRESENTAÇÃO EM CAIXAS COM 50 EMBALAGENS DE 100 UNIDADES CADA.	11,00	8	PACOTE	88,00
21928095000188	RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO - ME	SABONETE LIQUIDO PH NEUTRO - SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, ANTISSÉPTICO, INODORO,COR TRANSPARENTE OU BRANCA, EM REFIL DE 800 MLAPLICAÇÃO HIGIENE DAS MÃOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE.LOTES COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, DEVENDO ESSA INFORMAÇÃO VIR IMPRESSA NA RESPECTIVA EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO.	6,98	68	UNIDADE	474,64

AV DOS ANDRADAS, 3100 BELO HORIZONTE - MG 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96

cmbh@cmbh.mg.gov.br www.cmbh.mg.gov.br Relatório de Compras

Exercício: 2017

Total de Compras	Valor Total
76	420.676,44