

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relatório de Compras

Cnpj	Fornecedor	Descrição do material	Preço Unitário	Quantidade	Unidade	Vlr. Total
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	JOELHO 90° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=20MM PARA ÁGUA FRIA. - JOELHO 90° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=20MM PARA ÁGUA FRIA.	0,40	15	UNIDADE	6,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	JOELHO 90° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=25MM PARA ÁGUA FRIA. - JOELHO 90° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=25MM PARA ÁGUA FRIA.	0,60	15	UNIDADE	9,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TÊ MARROM EM PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=20MM - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIALPOLIETILENO, DIÂMETRO ENTRADA20 MM, DIÂMETRO SAÍDA20 MM	0,80	5	UNIDADE	4,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	JOELHO 45° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=20MM PARA ÁGUA FRIA. - JOELHO 45° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=20MM PARA ÁGUA FRIA.	0,90	10	UNIDADE	9,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	JOELHO 45° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=25MM PARA ÁGUA FRIA. - JOELHO 45° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=25MM PARA ÁGUA FRIA.	1,30	10	UNIDADE	13,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TUBO DE PVC ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, MARROM, CLASSE 15, DIÂMETRO 20MM (1/2") - TUBO DE PVC ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, MARROM, CLASSE 15, DIÂMETRO 20MM (1/2") COMPRIMENTO 6 METROS.	2,50	12	METRO	30,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TUBO DE PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL MARROM CLASSE 15 DIÂMETRO = 25MM (3/4") - TUBO DE PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL MARROM CLASSE 15 DIÂMETRO = 25MM (3/4") COMPRIMENTO 6 METROS.	3,58	12	METRO	42,96
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	SIFÃO MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA - COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA1 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA	4,20	50	UNIDADE	210,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	JOELHO 90° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=50MM PARA ÁGUA FRIA. - JOELHO 90° MARROM EM PVC SOLDÁVEL D=50MM PARA ÁGUA FRIA.	4,30	10	UNIDADE	43,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	UNIÃO EM PVC SOLDÁVEL MARROM PARA ÁGUA FRIA D=25MM - UNIÃO EM PVC SOLDÁVEL MARROM PARA ÁGUA FRIA D=25MM	5,60	5	UNIDADE	28,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	JOELHO PVC 50MM SOLDA - JOELHO PVC 50MM SOLDA	6,59	10	UNIDADE	65,90
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	UNIÃO EM PVC SOLDÁVEL MARROM PARA ÁGUA FRIA D=20MM - UNIÃO EM PVC SOLDÁVEL MARROM PARA ÁGUA FRIA D=20MM	7,05	5	UNIDADE	35,25
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TUBO PVC SOLDÁVEL, HIDRÁULICA, COR MARROM - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50MM, COMPRIMENTO 6, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C. Referência: Amanco ou Tigre	7,91	12	METRO	94,92
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA, CROMADO - GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA, CROMADO	11,33	30	UNIDADE	339,90
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TUBO DE PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL MARROM CLASSE 15 DIAMETRO 50MM (1 1/2") - TUBO DE PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL MARROM CLASSE 15 DIAMETRO = 50MM (1 1/2") COMPRIMENTO 6 METROS	13,33	12	METRO	159,96
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	JOELHO 90°, MARROM, EM PVC, SOLDÁVEL, D=60MM, P/ ÁGUA FRIA - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA60 MM	15,00	10	UNIDADE	150,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 100MM - COMPRIMENTO 6M TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO100,00 MM, COMPRIMENTO6,00 M, APLICAÇÃO ESGOTO	15,49	12	METRO	185,88
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=60MM - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL60,00 MM, COMPRIMENTO6 M, COMPRIMENTO BOLSA60,00 MM, ESPESSURA PAREDES3,30 MM, PRESSÃO7,50 KGF/CM2 A 20°C	19,16	12	METRO	229,92
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TÊ MARROM EM PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=60MM - TÊ MARROM EM PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=60MM TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIALPOLIETILENO, DIÂMETRO ENTRADA60 MM, DIÂMETRO SAÍDA60 MM	20,00	5	UNIDADE	100,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	UNIÃO EM PVC SOLDÁVEL MARROM PARA ÁGUA FRIA D=50MM - UNIÃO EM PVC SOLDÁVEL MARROM PARA ÁGUA FRIA D=50MM	21,00	5	UNIDADE	105,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	JOELHO 45°, MARROM, EM PVC, SOLDÁVEL, D=60MM, P/ ÁGUA FRIA - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIALPVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO, SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA60 MM	28,00	10	UNIDADE	280,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	TORNEIRA CLINICA HOSPITALAR - MESA ALAVANCA COTOVELO BICA BAIXA ALTURA 29,5 CM LARGURA 5 CM PROFUNDIDADE 25,5 CM ALTURA DA QUEDA D'ÁGUA 14,5 CM DISTÂNCIA CORPO ATÉ QUEDA D'ÁGUA 10,5 CM PESO 426GR MATERIAL DO PRODUTO METAL CROMADO TEMPERATURA DA ÁGUA SOMENTE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA DA ÁGUA 0-14KG F/CM2	83,33	5	UNIDADE	416,65
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	CANOPLA ACABAMENTO METÁLICO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO 1 1/2" - CANOPLA ACABAMENTO METÁLICO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO 1 1/2"	153,40	15	UNIDADE	2.301,00
17263096000183	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA-EPP	ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA ECO CONFORTO - ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA ECO CONFORTO COM CONVERSOR CROMADO DECA DIMENSÕESALTURA 173MM COMPRIMENTO 68MM LARGURA 112MM DADOS TÉCNICOS PESO LÍQUIDO 0.451 KG PESO BRUTO 0.51 KG COMPOSIÇÃO BÁSICA LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO),PLÁSTICOS DE ENGENHARIA. MARCA HYDRA-DECA.	312,50	4	UNIDADE	1.250,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAS ELETRICOS EIRELI ME	ACIONADOR P/ VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO - REF. 2520, DE 1,1/2 REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIALPLÁSTICO, APLICAÇÃOVÁLVULA DESCARGA, TIPOACIONADOR, REFERÊNCIA2520 BITOLAS 2520 DN32 (1.1/4) ACOMPANHA MOLA DE AÇO INOX E VEDANTE RETENTOR COMPOSIÇÃO BÁSICA LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), ELASTÔMEROS E PLÁSTICOS DE ENGENHARIA PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO (2 A 40 M.C.A). MARCA HYDRA-DECA.	73,78	15	UNIDADE	1.106,70
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	NIMESULIDA 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS - NIMESULIDA 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	2,40	4	CAIXA	9,60
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	DIPIRONA 500 MG CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS - DIPIRONA 500 MG CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	2,50	6	CARTELA	15,00
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL SEM SABOR - Envelope pó 27,9g	2,80	7	ENVELOPE	19,60

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	PARACETAMOL 750 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS - PARACETAMOL 750 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	4,00	3	CARTELA	12,00
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	LORATADINA 10 MG - LORATADINA 10 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	4,90	6	CAIXA	29,40
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	CAPTOPRIL 25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	4,90	1	CAIXA	4,90
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO COM 20 ML - DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO COM 20 ML	5,90	3	FRASCO	17,70
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, 10 MG., CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, 10 MG., CAIXA C/20 COMPRIMIDOS	5,90	1	CAIXA	5,90
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	BROMAZEPAM 3MG - Caixa c/ 30 comprimidos	8,90	1	CAIXA	8,90
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML - BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML	8,90	1	FRASCO	8,90
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 153MG + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 200MG + SIMETICONA 25MG - Caixa c/ 20 comprimidos mastigáveis	9,80	4	CAIXA	39,20
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	OMEPRAZOL 20MG - OMEPRAZOL 20MG , caixa com 28 cápsulas	9,90	1	CAIXA	9,90
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	DIMENIDRINATO 50 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS - DIMENIDRINATO 50 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	11,00	1	CARTELA	11,00
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA COM DIPIRONA - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA COM DIPIRONA CX COM 20 COMPRIMIDOS	12,70	3	CAIXA	38,10
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SIMPLES 10MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	15,60	5	CAIXA	78,00
05576206000188	DROGARIA DOLCE VITA	Sulfato de Salbutamol 100mcg/dose aerossol - FRASCO DE 200 DOSES	18,90	1	FRASCO	18,90
20784313000195	RM COMÉRCIO DE MERCS E MAT LTDA	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, METÁLICA, PAREDE, CROMADA, MODELO FACETADA - TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, METÁLICA, PAREDE, CROMADA, MODELO FACETADA DIÂMETRO 1/2"	38,39	20	UNIDADE	767,80
20784313000195	RM COMÉRCIO DE MERCS E MAT LTDA	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, METÁLICA, PARA FURO EM BANCADA, CROMADA - TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, METÁLICA, PARA FURO EM BANCADA, CROMADA, COM BICA MÓVEL, DIÂMETRO 1/2".	45,50	20	UNIDADE	910,00
20784313000195	RM COMÉRCIO DE MERCS E MAT LTDA	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA COM SENSOR, DE MESA, METÁLICA, CROMADA - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA COM SENSOR, DE MESA, METÁLICA, CROMADA, BIVOLT 110/220V.	67,50	20	UNIDADE	1.350,00
20784313000195	RM COMÉRCIO DE MERCS E MAT LTDA	DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL AÇO INOX. - DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL AÇO INOX, COMPRIMENTO 1,5 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO	71,66	30	UNIDADE	2.149,80
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	Lâmpada tubular LED T8, G13, máximo de 60,4 cm, 9 a 10 W, mínimo de 800 lúmens - Lâmpada tubular de LED T8, 26 mm, tamanho máximo entre as extremidades de 60,4 cm, base G13, potência entre 9 a 10 W, bivolt, 60Hz, fluxo luminoso mínimo de 800 lúmens, temperatura de cor 6500K, fator de potência mínimo de 0,92, vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas.	8,70	100	UNIDADE	870,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	Lâmpada tubular de LED T8, G13, máximo de 121 cm, 18 a 20 W, 1350 a 1850 lúmens - Lâmpada tubular de LED T8, 26 mm, tamanho máximo entre as extremidades de 121 cm, base G13, potência entre 18 a 20 W, bivolt, 60 Hz, fluxo luminoso mínimo 1350 a 1850 lúmens, temperatura de cor 6500K, fator de potência mínimo de 0,92, vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas.	9,80	200	UNIDADE	1.960,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELETRICO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM, ISOLAMENTO ANTICHAMA NA COR BRANCA - CABO ELETRICO DE COBRE FLEXIVEL 2.5 MM, ISOLAMENTO ANTICHAMA NA COR BRANCA, PARA TENSAO DE 750V, COM A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO, PROPRIEDADE DE BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE CHAMAS. REF: PRYSMIAN.	1,97	1000	METRO	1.970,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	Cabo elétrico de cobre flexível 2,5 mm² cor azul - Cabo elétrico de cobre flexível 2,5 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor azul, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	1,99	1000	METRO	1.990,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM² cor preto - Cabo elétrico de cobre flexível 2,5 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor preta, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	1,99	1000	METRO	1.990,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM² COR VERMELHO - Cabo elétrico de cobre flexível 2,5 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor vermelha, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	1,99	1000	METRO	1.990,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELETRICO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² COR AMARELA - Cabo elétrico de cobre flexível 2,5 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor amarela, com propriedades de baixa emissão defumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	1,99	1000	METRO	1.990,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO SINTENAX, 2,5 MM² COR PRETA - Cabo sintenax, 2,5 mm², cor preta, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolamento composto de termoplástico PVC, sem chumbo, para ser usado em tensão de 06/1KV.	2,47	200	METRO	494,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 4,0 MM² COR VERDE - Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor verde, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248	3,12	700	METRO	2.184,00
Base: e-cidade		usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248				
Material>Conferência>Relatório de Compras mat2_relcompra002.php Emissor: Renato Goulart Cipriano		para utilização conforme NBR 5410 e 13570.				

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 4,0 MM² COR VERMELHO - Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor vermelha, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	3,33	300	METRO	999,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 4,0 MM² COR BRANCO - Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor branca, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	3,47	500	METRO	1.735,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 4,0 MM² COR PRETO - Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor preta, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	3,82	600	METRO	2.292,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 6,0 MM² COR PRETO - Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor preta, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	4,60	200	METRO	920,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 6,0 MM² COR BRANCO - Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor branca, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	4,66	300	METRO	1.398,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 6,0 MM² COR VERMELHO - Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor vermelha, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	4,66	300	METRO	1.398,00
Base: e-cidade		13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.				

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 6,0 MM² COR AZUL - Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor azul, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	4,99	200	METRO	998,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO PP 3 X 1,5 MM² - Cabo PP 3 x 1,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo antichama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249)	5,19	200	METRO	1.038,00
43206038000128	LOIDE L.S. ELETRCA LTDA	CABO PP 3 X 2,5 MM² - Cabo PP 3 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo antichama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249)	7,20	300	METRO	2.160,00
24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRIC	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL 0,75MM² - Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor vermelha, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	1,04	100	METRO	104,00
31273404000182	JONATHAN FREDERICO DA SILVA 08827211608	CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES, COM MODELO - CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES, COM MODELO	5,00	1	UNIDADE	5,00
31273404000182	JONATHAN FREDERICO DA SILVA 08827211608	CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES, SEM MODELO - CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES, SEM MODELO	15,00	1	UNIDADE	15,00
31273404000182	JONATHAN FREDERICO DA SILVA 08827211608	CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES, SEM MODELO - CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES, SEM MODELO	15,00	2	UNIDADE	30,00
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA VASO SANITÁRIO. - ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA VASO SANITÁRIO.	1,70	50	UNIDADE	85,00
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ENGATE FLEXÍVEL, CROMADO, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA COM 30 CM. - ENGATE FLEXÍVEL, CROMADO, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA COM 30 CM.	3,00	12	UNIDADE	36,00
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ENGATE FLEXÍVEL, CROMADO, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA COM 40 CM - ENGATE FLEXÍVEL, CROMADO, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA COM 40 CM	4,40	10	UNIDADE	44,00
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ADESIVO CONEXAO HIDRAULICA - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/ TOLUAL E RESINA PVC. APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, 175g	9,80	10	POTE	98,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO. BITOLA: 1 ¼". - VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO. BITOLA: 1 ¼".	14,60	15	UNIDADE	219,00
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	TORNEIRA PARA JARDIM COM REPARO, DIÂMETRO DE 1/2" POLEGADA - TORNEIRA PARA JARDIM COM REPARO, DIÂMETRO DE 1/2" POLEGADA	18,75	20	UNIDADE	375,00
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ASSENTO SANITÁRIO, COR BRANCO, EM MATERIAL PLÁSTICO, ALMOFADADO - ASSENTO SANITÁRIO, COR BRANCO, EM MATERIAL PLÁSTICO, ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL, COMPATÍVEL COM VASO SANITÁRIO CELITE.	43,76	50	UNIDADE	2.188,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Total de Compras	Valor Total
74	44.295,64