



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2017

TARDE

Dentista

TIPO 02

VERDE

Organizadora:



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões **01** e **02**.

Capítulo LXVIII / O Vergalho

Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento; era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir; gemia somente estas únicas palavras: — “Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!” Mas o primeiro não fazia caso, e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova.

- Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão, bêbado!
- Meu senhor! gemia o outro.
- Cala a boca, besta! replicava o vergalho.

Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, — o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção; perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele.

- É, sim, nhonhô.
- Fez-te alguma cousa?
- É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber.
- Está bom, perdoa-lhe, disse eu.
- Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado!

(Machado de Assis. *Memórias póstumas de Brás Cubas*. São Paulo, Ática, 1990. p. 83.)

01

Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o par que demonstra – por meio da linguagem – a diferença social e cultural entre as personagens.

- A) “que eu vinha fazendo,” (1º§) / “gemia somente estas únicas palavras:” (1º§)
- B) “Interrompeu-mas um ajuntamento” (1º§) / “Ainda hoje deixei ele na quitanda,” (8º§)
- C) “Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção;” (5º§) / “— Fez-te alguma cousa?” (7º§)
- D) “— Meu senhor! gemia o outro.” (3º§) / “— ‘Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!’” (1º§)

02

Nas palavras “*praça*” e “*bênção*” emprega-se o cedilha para indicar o som do fonema /s/. Tal notação foi usada corretamente em todas as palavras do grupo:

- A) punção, louça, ascensão.
- B) açafraão, distenção, paçoca.
- C) estação, miçanga, sentença.
- D) excanção, calabouço, precaução.

Texto para responder às questões **03** e **04**.

[...]

Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. Casar assim o pensamento com o sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a sinto sem a poder traduzir.

(DIAS, Gonçalves. In: CANDIDO, Antonio; CASTELLO, José Aderaldo. *Presença da literatura brasileira: das origens ao Romantismo*. 12. ed. São Paulo: Difel, 1984. v.1, p. 258. Fragmento.)

05

Considerando todo o contexto apresentado, afirmar que trazemos no corpo as marcas de uma profunda identidade com o planeta equivale a dizer que

- A) somos marcados pelas agruras próprias da sobrevivência humana.
- B) apresentamos sinais físicos de uma sobrevivência que resiste ao desequilíbrio do planeta.
- C) elementos encontrados na natureza têm estreita relação e ligação com elementos que compõem o organismo do ser humano.
- D) nossa identidade com o planeta requer que usemos todo conhecimento adquirido ao longo da história da humanidade em sua defesa.

06

A partir das várias possibilidades lógico-expositivas no desenvolvimento de um texto, pode-se afirmar que no texto apresentado

- A) pode-se reconhecer, predominantemente, o emprego de exemplo e comparação.
- B) o início é feito a partir de uma definição para em seguida ser utilizada a comparação.
- C) a dissertação tem início com o emprego de uma definição do tema, atribuindo-lhe maior clareza e objetividade.
- D) a citação relativa ao tema dá início ao texto fazendo-se, em seguida, uma pequena análise da ideia apresentada.

07

De acordo com informações e ideias trazidas ao quinto e sexto parágrafos, pode-se afirmar que o autor

- A) estabelece um paralelo entre o universo e o ser humano de modo a destacar, no primeiro, importância maior sobre o segundo.
- B) expressa, por meio de exemplos, que as prioridades humanas atuais prejudicam o reconhecimento e envolvimento com os reais valores da vida promovendo graves prejuízos.
- C) incita questionamentos que têm por objetivo promover a interação com o seu interlocutor, sendo tais respostas a base para o desenvolvimento do tema que ocorrerá a seguir.
- D) conclui que é preciso reconhecer que o ser humano tem a necessidade de se relacionar com o grupo no qual está inserido, diminuindo seu crescente envolvimento com afazeres profissionais.

08

Segundo informações e ideias trazidas ao texto,

- A) estamos presos a um ciclo natural que não pode ser modificado ainda que haja intervenções externas.
- B) imersos em problemas de assuntos cotidianos, esquecemos de apreciar o que realmente possui valor para a vida humana.
- C) os pequenos prazeres que a vivência humana pode proporcionar estão ameaçados por fatores externos contra os quais não há meios de resistir.
- D) a natureza que nos cerca está ameaçada diante das atitudes tomadas ao longo dos anos pelo ser humano e dá indícios de que não há como retroceder tal processo.

09

Em “*Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma profunda identidade com o planeta.*” (1º§), o termo destacado expressa

- A) presente pontual.
- B) ação de duração contínua.
- C) presente universal ou permansivo.
- D) ação imperfectiva, não concluída e habitual.

10

O posicionamento do autor pode ser identificado de forma explícita por meio do trecho destacado em:

- A) “*O mundo está em nós e nós no mundo.*” (6º§)
- B) “*Nossa principal fonte de energia é o ar.*” (3º§)
- C) “*Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural.*” (3º§)
- D) “*O mais fundamental dos elementos está presente em nosso corpo na mesma proporção em que aparece no globo terrestre.*” (1º§)

11

Assinale a sugestão de alteração do trecho destacado do texto que mantém o sentido básico original e a correção de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- A) *“São marcas profundas, viscerais, que não podem ser apagadas.”* (1º§) / São marcas profundas, viscerais, não podendo serem apagadas.
- B) *“Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural.”* (3º§) / Como se ver, interagimos intensamente para com o meio natural.
- C) *“Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência.”* (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres.
- D) *“Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos.”* (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos.

12

Considerando todo o contexto, pode-se afirmar que a expressão destacada em *“Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, perder alguns segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, [...]”* (5º§) indica

- A) perda de tempo.
- B) apropriação de um tempo que se havia perdido.
- C) que dedicamos o mínimo de tempo àquilo que realmente tem valor.
- D) uma perda de tempo a partir de determinado ponto de vista, mas ganho a partir de outro.

13

Assinale a alternativa que apresenta o trecho *“Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso, com nós mesmos.”* (4º§) pontuado corretamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, mesmo após algumas alterações.

- A) Neste início de terceiro milênio perdemos o contato com a Mãe Terra e não por acaso, com nós mesmos, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais.
- B) Perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso com nós mesmos neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais.
- C) Neste início, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, de terceiro milênio, perdemos o contato com a Mãe Terra e não por acaso com nós mesmos.
- D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso.

14

De acordo com as ideias expressas na frase *“É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas da vida encerram as grandes verdades da existência.”* (6º§), pode-se concluir que

- A) a existência humana está estreitamente relacionada às situações de menor valor que podem satisfazer os anseios humanos.
- B) a humildade deve compor toda prática da existência humana assim como o exercício da verdade em quaisquer situações.
- C) entre as pequenas coisas da vida e as grandes verdades há uma longa distância que precisa ser eliminada com cautela e humildade.
- D) é necessário que haja uma ação concreta acrescida de percepção acerca daquilo que embora seja considerado de pouca importância, ou como algo menor, possui grande significado existencial.

15

Considerando-se as regras de concordância verbal e nominal de acordo a norma padrão da língua, identifique o trecho destacado do texto em que há incorreção gramatical.

- A) *“Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, [...]”* (5º§)
- B) *“As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria tem o sabor dos oceanos.”* (1º§)
- C) *“[...] quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, [...]”* (4º§)
- D) *“Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem nas profundezas do solo, correm pelas nossas veias.”* (2º§)

21

“As próteses totais imediatas estão indicadas em todos os casos em que o paciente ainda possua dentes naturais ou mesmo próteses completando o arco dentário, quer superior ou inferior, e necessita adaptar uma prótese total.”

(Turano et al, 2010.)

São consideradas vantagens das próteses imediatas, EXCETO:

- A) Proteção ao trauma.
- B) Controle de hemorragia.
- C) Melhor suporte de área basal.
- D) Melhor adesão, especialmente nos locais de extração.

22

“A pressão atmosférica é vital para a retenção das próteses totais durante a fase de repouso, e também atua como força retentiva, quando se aplicam forças no sentido de deslocá-las. Para que a pressão atmosférica tenha seu valor físico são necessários outros fatores. Um desses fatores é a _____ que é a resistência à separação que possui uma película de líquido, entre as duas superfícies bem adaptadas. Ela se verifica no interior da área basal, entre a base protética e a mucosa da superfície de assento.”

(Turano et al, 2010.)

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) coesão
- B) adesão
- C) capilaridade
- D) tensão superficial interfacial

23

O adenoma pleomórfico é o tumor de glândula salivar mais comum, recebendo este nome devido à mistura de elementos ductais e mioepiteliais. Acomete com maior frequência a glândula parótida, seguida da glândula submandibular e das glândulas salivares menores. Em relação a esse tumor, é correto afirmar que:

- A) Normalmente tem um crescimento lento e indolor.
- B) Quando afeta a glândula parótida é sintomático e causa paralisia facial.
- C) Em tumores localizados no palato não é necessária a remoção com margem de segurança.
- D) Nos adenomas de glândula parótida localizados no lobo superficial é indicada a parotidectomia total.

24

Uma das técnicas de cirurgia paraendodôntica é a apicetomia combinada. Nesta técnica, além da remoção do ápice radicular, é realizado também o tratamento endodôntico ortógrado ou retrógrado (Puricelli, 2013). Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.

- I. A retrocavidade deve ser realizada preferencialmente em visão direta sobre a superfície radicular amputada. Durante a remoção do material obturador, as paredes do conduto são ampliadas.
- II. A obturação retrógrada tem como objetivo o selamento da região apical. O material deve apresentar adequado vedamento, compatibilidade biológica, atividade antimicrobiana, radiolucidez e fácil manipulação.
- III. Devido à sua facilidade de manipulação, inserção e liberação de flúor o cimento de ionômero de vidro é indicado para vedamento da cavidade apical.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) II.
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) II e III.

25

“As placas oclusais são dispositivos intrabucais removíveis confeccionados geralmente em resina acrílica. São usadas para recobrir as superfícies incisais e/ou oclusais dos dentes, alterando a oclusão do paciente e criando, assim, contatos oclusais mais adequados e um relacionamento maxilomandibular mais favorável.”

(Fernandes Neto, 2013.)

NÃO representa uma função das placas oclusais:

- A) Relaxar a musculatura.
- B) Prevenir hábitos parafuncionais.
- C) Fornecer informação para o diagnóstico.
- D) Proteger dentes e estruturas adjacentes dos hábitos parafuncionais.

26

Para que a obturação do canal radicular seja bem-sucedida, alguns procedimentos devem ser previamente realizados. Sendo assim, é correto afirmar que

- A) o grau de alargamento e a técnica de instrumentação não influenciam na adaptação do cone principal.
- B) o diâmetro do cone principal deve ser compatível com a da ponta do último instrumento utilizado na região apical.
- C) o cone ajustado no comprimento de trabalho não deve exercer pressão apical e deve ser facilmente removido do conduto radicular.
- D) durante a seleção do cone principal este deve ser introduzido no canal completamente seco, ou seja, sem a presença de solução irrigadora.

27

Quando o remanescente dental não possibilita a retenção da restauração, há a necessidade de utilizar um meio de retenção intraradicular para conferir resistência e retenção à restauração. Essa ancoragem pode ser feita por meio de Núcleo Metálico Fundido (NMF). É correto afirmar que:

- A) O NMF é indicado quando o remanescente coronário tiver menos que 2 mm.
- B) Se, após a fundição, houver presença de bolhas positivas, essas não devem ser retiradas.
- C) A cimentação do NMF deve ser feita preferencialmente com cimento de ionômero de vidro.
- D) O preparo do conduto radicular para NMF pode ser realizado preferencialmente com isolamento relativo.

28

As doenças periodontais são doenças inflamatórias que ocorrem em resposta aos micro-organismos presentes no biofilme. Assim, diferenças na composição da microbiota dos sítios supra e subgengivais resultam em diferenças na resposta do hospedeiro (Spolidorio & Duque, 2013). Analise as afirmativas a seguir.

- I. Os sítios subgengivais associados com a saúde são colonizados por um baixo número de micro-organismos, com domínio de bactérias Gram-negativas, sacarolíticas e anaeróbias facultativas, principalmente representadas por espécies de *Actinomyces* e *Streptococcus*.
- II. Em sítios onde o controle mecânico do biofilme não é eficiente ocorre aumento do acúmulo de biofilme, que é acompanhado de alteração da composição microbiana, caracterizada por aumento do nível e da proporção de bactérias Gram-negativas, principalmente as anaeróbias estritas, muitas das quais proteolíticas.
- III. Os micro-organismos pioneiros no biofilme consomem oxigênio, favorecendo o desenvolvimento de espécies anaeróbias estritas.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

29

“Para a realização de uma restauração, o cirurgião-dentista escolheu uma resina composta que apresentava as seguintes características: partículas com tamanho entre 20 a 75nm, quantidade de carga por volume entre 60 a 66%, lisura e polimento superficial muito bons e adequadas propriedades mecânicas.” Com base nestas características, é correto afirmar que a resina utilizada era:

- A) Micro-híbrida.
- B) Nanoparticulada.
- C) Microparticulada.
- D) Macroparticulada.

30

De acordo com *Novak & Novak* (2016), risco é a probabilidade de um indivíduo desenvolver uma doença específica em um determinado período. Os fatores de risco podem ser ambientais, comportamentais ou biológicos que, quando presentes, aumentam a probabilidade de um indivíduo desenvolver a doença. NÃO é um fator de risco para doença periodontal:

- A) Diabetes.
- B) Tabagismo.
- C) Sangramento à sondagem.
- D) Depósitos dentais microbianos.

31

A absorção é o primeiro dos processos farmacocinéticos, que ocorre após a administração da droga no organismo. É definida como a passagem da droga do local da sua aplicação até atingir a luz dos vasos sanguíneos ou linfáticos. “É correto afirmar que drogas de caráter mais _____ serão mais bem absorvidas em meio _____, ou seja, no _____.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) básico / ácido / intestino
- B) ácido / ácido / estômago
- C) ácido / básico / intestino
- D) básico / básico / estômago

32

Durante a interpretação de uma radiografia intrabucal é necessário que o profissional consiga identificar todas as estruturas anatômicas presentes. Observe a descrição a seguir: “corresponde a uma imagem discretamente radiolúcida, situada entre o incisivo lateral e o canino superior, apresentando-se de forma alongada, que imprime o registro da depressão óssea supraincisal, na qual ocorre a inserção do músculo abaixador do septo”. Qual é a estrutura anatômica descrita?

- A) Fosseta mirtiforme.
- B) Sutura intermaxilar.
- C) Hámulo pterigoideo.
- D) Processo zigomático da maxila.

33

Um dos tipos de traumatismo que pode ocorrer tanto em dentes decíduos quanto em dentes permanentes é a fratura radicular horizontal. É correto afirmar que

- A) quanto mais jovem o paciente menor a chance de êxito no reparo dessas fraturas.
- B) o pior prognóstico é para as fraturas que ocorrem no terço cervical próximo da margem gengival.
- C) nas fraturas do terço médio o tratamento endodôntico é indicado e não há necessidade de imobilização dos fragmentos.
- D) nas fraturas do terço apical o tratamento endodôntico pode ser feito até a linha de fratura e depois, se necessário, o fragmento apical é removido cirurgicamente.

34

“José é aluno do curso de odontologia e irá realizar sua primeira cirurgia em um paciente. Será uma exodontia do dente 36. Durante a fase de planejamento o professor orientou que a anestesia da área fosse feita utilizando a técnica de *Gow-Gates*.” Em relação a essa técnica de anestesia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Não anestesia o nervo milo-hioideo.
- B) O tempo de início da anestesia é mais longo, em torno de 5 minutos.
- C) É contraindicada em pacientes que não conseguem abrir bem a boca.
- D) Anestesia a pele sobre o zigoma, parte posterior da bochecha e regiões temporais.

35

“Pedrinho, 07 anos, foi acompanhado de sua mãe ao consultório de um dentista. A mãe pediu ao profissional que o examinasse para ver se havia algum dente cariado. Após exame clínico e radiográfico o cirurgião-dentista afirmou que em um dente havia uma lesão de cárie ativa que necessitava de restauração.” Para que essa lesão fosse considerada ativa, quais características de textura, brilho e cor o esmalte deveria apresentar?

- A) Superfície lisa; opaco; e, branco amarelado.
- B) Superfície rugosa; opaco; e, branco amarelado.
- C) Superfície lisa; brilhante; e, marrom escurecido.
- D) Superfície rugosa; brilhante; e marrom escurecido.

36

As restaurações em resina composta são amplamente utilizadas em odontologia. Para o sucesso do procedimento é necessária uma série de cuidados que vão desde o planejamento, o preparo cavitário e a inserção do material. Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O preparo de dentes posteriores para resina composta em forma de caixa, como usado para amálgama, aumenta os efeitos negativos do fator C, não devendo ser realizado.
- B) A dentina superficial altamente infectada deve ser removida, embora o tecido mais interno, ainda que amolecido, pode ser preservado, pois é passível de remineralização.
- C) Basicamente o preparo dental para restaurações de resina composta em dentes posteriores resume-se exclusivamente à remoção do tecido cariado, preservando ao máximo o tecido dental sadio.
- D) Deve realizar bisel no ângulo cavosuperficial oclusal em preparos para resina composta em dentes posteriores, ou em outras áreas de estresse oclusal pesado para proporcionar maior resistência à restauração.

43

“As próteses adesivas indiretas cerâmicas são peças estéticas confeccionadas em laboratório e fixadas no remanescente dental por meio de um agente de cimentação definitivo.”

(Volpato, 2011.)

Qual das alternativas a seguir é uma vantagem desse tipo de prótese?

- A) Necessidade de mais sessões clínicas.
- B) Radiopacidade similar à estrutura dental.
- C) Necessidade de confecção de moldes e modelos.
- D) Preparo expulsivo que exige a remoção de mais estrutura dental.

44

“Com a introdução do condicionamento ácido dos tecidos dentais, o desenvolvimento das resinas compostas e o grande avanço tecnológico dos materiais dentários permitiram o aprimoramento dos cimentos resinosos que hoje vêm ganhando grande popularidade na odontologia.”

(Bonatti, 2014.)

Em relação às propriedades desse cimento, assinale a alternativa correta.

- A) Têm alta solubilidade.
- B) Têm baixa resistência à compressão.
- C) Menor resistência à infiltração quando comparado aos cimentos convencionais.
- D) São constituídos basicamente por um monômero, Bisfenol Glicidil Metacrilato, associado a outros monômeros menos viscosos e materiais inorgânicos.


45

Uma das etapas de uma análise cefalométrica é a do desenho anatômico. Nesta fase é necessário um conhecimento preciso das estruturas anatômicas do crânio e da face. O desenho anatômico é dividido em estruturas duras e moles. “Apresenta forma de gota invertida. É formada, em sua porção anterior, pelo limite posterior da tuberosidade maxilar e, em sua parte posterior, pelo limite anterior da apófise pterigoide do osso esfenóide. Situa-se acima e posteriormente à espinha nasal posterior.” Trata-se da estrutura:

- A) Abóboda palatina.
- B) Fissura pterigomaxilar.
- C) Perfil alveolar anterior.
- D) Assoalho da fossa nasal.

46

Observe as imagens a seguir.



(Lindhe et al, 2010.)

De acordo com a classificação dos retalhos quanto à espessura e sua posição após a sutura é correto afirmar que nesta técnica foram utilizados:

- A) Deslocamento apical do retalho e retalho total.
- B) Deslocamento lateral do retalho e retalho total.
- C) Deslocamento apical do retalho e retalho dividido.
- D) Deslocamento coronário do retalho e retalho dividido.

58

Com a ocorrência recente de surtos de algumas doenças, especialmente as gripes causadas pelo vírus H1N1, houve um aumento nos cuidados de assepsia das mãos em locais públicos, consultórios odontológicos e hospitais. Uma das principais medidas tomadas foi a obrigatoriedade do uso do álcool gel. Diante do exposto, é INCORRETO afirmar que

- A) a desinfecção com álcool gel não substitui a higienização com água e sabão.
- B) o álcool não é apropriado como antisséptico quando as mãos estão visivelmente sujas.
- C) o álcool saneante é indicado para a higienização das mãos, mas não é indicado para a limpeza do ambiente.
- D) a quantidade da solução alcoólica aplicada deve ser suficiente para cobrir a pele, permanecendo por pelo menos 15 segundos sem evaporar.


59

De acordo com Guedes Pinto (2016), a pulpotomia caracteriza-se pela remoção da polpa coronária e subsequente uso de medicamentos que procuram manter a polpa radicular em condições de saúde, permitindo que o ciclo biológico de reabsorção radicular se processe naturalmente. São consideradas contraindicações para pulpotomia, EXCETO:

- A) Dor espontânea.
- B) Diagnóstico de abscesso dentoalveolar.
- C) Sensibilidade à percussão vertical e/ou horizontal.
- D) Dentes decíduos com vitalidade pulpar e que não apresentam mais de dois terços de reabsorção radicular.

60

Observe as imagens a seguir referentes à mesma lesão.



(Kignel, 2013.)

Trata-se de um cisto com critérios histológicos bem definidos, com alta taxa de recidiva. Origina-se a partir de remanescentes da lâmina dentária. Geralmente possui comportamento benigno, porém agressivo. Apresenta-se em qualquer idade, com maior incidência entre a 2 e 3 décadas de vida, raramente abaixo dos 10 anos de idade. A mandíbula é invariavelmente mais afetada que a maxila. Sua tendência de crescimento é ocupar os espaços medulares gerando pouca expansão óssea. As informações se referem ao cisto:

- A) Radicular.
- B) Ameloblastoma.
- C) Odontogênico calcificante.
- D) Queratocisto odontogênico.

ATENÇÃO



NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 2 (duas) dissertações.
- A resposta à prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica indelével de corpo transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas.
- Deverão ser observados o limite mínimo 20 (vinte) linhas e, no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas: 50 (cinquenta) pontos, sendo 25 (vinte e cinco) pontos para cada dissertação.
- Será atribuída nota ZERO à questão que: não observar as orientações presentes no caderno de questões; contiver identificação fora do local apropriado; estiver em branco; desenvolver o texto fora do tema solicitado ou elaborar peça inadequada para a solução do problema proposto; apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; e, apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
- Para efeito de avaliação de cada questão da Prova Discursiva (Prova Dissertativa) serão considerados os seguintes elementos de avaliação:

DIMENSÃO CONCEITUAL	VALOR TOTAL	PONTOS A DESCONTAR POR ERRO
PA - Pertinência / adequação ao assunto - 5,00	20,00	PA - parcial 2,50 C - 1,00 CP - 1,00 A - 1,00 SA - 0,50
C - Propriedade e exatidão do conteúdo -5,00		
CP - Continuidade e progressão de ideias - 3,00		
A - Argumentação pertinente / coerente -4,00		
SA - Suficiência argumentativa - 3,00		
TOTAL	20,00	

DIMENSÃO FORMAL	VALOR TOTAL	PONTOS A DESCONTAR POR ERRO
EP - Estruturação períodos - 1,00	5,00	EP - 0,50
PV - Propriedade vocabular - 0,50		PV - 0,125
MS - Morfossintaxe (regência, concordância, emprego da crase, colocação pronominal) - 1,50		MS - 0,25
P - Pontuação - 1,00		P - 0,25
OA - Ortografia e acentuação - 1,00		OA - 0,25
TOTAL	5,00	

01

“Paciente ABC, 34 anos, gênero masculino, procurou atendimento odontológico com queixa principal de sangramento gengival. Durante a anamnese relatou que nunca fumou, não tem diabetes e nenhum outro problema de ordem sistêmica. Clinicamente foi possível perceber presença de cálculo dental em pequena quantidade, gengiva sem aspecto casca de laranja e coloração levemente alterada em alguns sítios. Foi encontrada uma profundidade de sondagem com sangramento gengival de 5 mm na face vestibular dos incisivos inferiores (32, 31, 41, 42 – sistema de notação ISO/FDI). Os dentes 16 e 26 (sistema de notação ISO/FDI) apresentavam uma profundidade de sondagem de 6 mm na face mesial também com sangramento a sondagem. Em alguns outros sítios foram encontrados sinais clínicos de inflamação com profundidade de sondagem de no máximo 2 mm. Radiograficamente foram encontradas imagens compatíveis com o quadro clínico sendo que nos incisivos inferiores havia reabsorções ósseas do tipo horizontal e nos molares superiores (16 e 26) havia reabsorções ósseas do tipo vertical. Em todos os sítios as margens gengivais encontravam-se sem alteração de posição.”

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Frente ao exposto, disserte sobre o diagnóstico periodontal completo para o caso (baseado na classificação da Academia Americana de Periodontia – 1999) com justificativa e plano de tratamento periodontal.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

02

O nervo mental ou mentoniano é um ramo terminal do nervo alveolar inferior. É uma técnica utilizada com pouca frequência, mas com grande possibilidade de êxito devido à facilidade de acesso.

Em relação a essa técnica disserte sobre áreas anestesiadas, área de inserção da agulha, marcos anatômicos para realização da técnica, posição do paciente e técnica para localização do forame mental ou mentoniano.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

INSTRUÇÕES

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente. Todos os demais equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive carteira com documentos e valores em dinheiro, deverão ser recolhidos em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, MP3/MP4, receptor, gravador, fone de ouvido, *pendrive*, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras etc.
3. O tempo de duração da prova abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a Folha de Respostas (gabarito) e Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva.
4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, sob pena de eliminação do concurso.
5. Com vistas à garantia da segurança, lisura e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha e Prova Dissertativa para os cargos de nível médio e 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível superior e Prova Dissertativa para os cargos: Analista de Tecnologia da Informação (todas as especialidades), Arquivista, Coordenador do Processo Legislativo, Dentista, Engenheiro Civil, Médico Clínico e Psicólogo (todas as especialidades); Elaboração de Parecer para os cargos de Consultor Legislativo (todas as especialidades); Peça Prático-Profissional para o cargo de Procurador; e, Elaboração de Projeto de Lei para o cargo de Redator. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (gabarito) e Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva que lhe foram fornecidas estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.
8. Verifique se o TIPO/COR do Caderno de Provas coincide com o registrado no rodapé de cada página, assim como o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (gabarito). Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal para que sejam tomadas as devidas providências.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 120 (cento e vinte) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado o fato na Ata de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

RESULTADOS E RECURSOS

- O gabarito oficial da prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM/BH e disponibilizado no endereço eletrônico www.consulplan.net dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis após a realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos disporá de 3 (três) dias, a partir do dia subsequente ao da publicação oficial (Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM) das respectivas etapas, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net, que estará disponível das 8h00min do primeiro dia útil subsequente à publicação do ato até as 23h59min do último dia do prazo recursal (horário de Brasília).
- A interposição de recursos deverá ser feita via *Internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no *link* correspondente ao Concurso Público.